

孟州市司法局智慧矫正机构（中心） 建设项目信息化设备采购项目

招标文件

采购编号：孟财招标采购-2025-14

交易编号：MZJYZ2025025

招 标 人：孟州市司法局

采购代理机构：河南昀桥工程管理有限公司

日 期：2025 年 3 月

目 录

第一章 竞争性谈判公告	2
第二章 投标人须知	6
第三章 评审办法	20
第四章 合同主要条款	26
第五章 采购需求	34
第六章 投标文件格式	54

第一章 招标公告

孟州市司法局智慧矫正机构（中心）建设项目

信息化设备采购项目

项目概况

孟州市司法局智慧矫正机构（中心）建设项目信息化设备采购项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（河南省·焦作市）获取招标文件，并于 2025 年 4 月 16 日 9 时 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1. 采购编号：孟财招标采购-2025-14 交易编号：MZJYZ2025025
2. 项目名称：孟州市司法局智慧矫正机构（中心）建设项目信息化设备采购项目
3. 采购方式：公开招标
4. 预算金额： 410000.00 元
最高限价： 410000.00 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	MZJYZ20250-1	孟州市司法局智慧矫正机构（中心）建设项目信息化设备采购项目	410000.00	410000.00

5. 采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 采购内容：孟州市司法局智慧矫正机构（中心）建设项目信息化设备采购项目主要内容；构建数据一体化、管理智能化、移动互联化、指挥可视化的工作模式，在社区矫正工作中深化智慧应用，推动社区矫正工作规范化、精细化、智能化。（参数详见招标文件采购需求）

5.2 采购范围：招标文件规定的所有内容；

5.3 资金来源：专项资金；

5.4 质量要求：合格；

5.5 交货地点：孟州市司法局指定地点；

6. 合同履行期限：30 日历天。

7. 本项目是否接受联合体投标：否

8. 是否接受进口产品：否

9. 是否专门面向中小企业：否

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策，政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 投标人须具有有效的企业营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。

3.2 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的要求，根据招标会当日“信用中国”网站中国政府采购网的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。（由采购人或采购代理机构提供招标会当日查询结果）。

3.3 投标人应在投标文件中附廉政承诺书。（廉政承诺书格式详见文件）。

三、获取招标文件

1. 时间：2025 年 3 月 26 日至 2025 年 4 月 1 日每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：全国公共资源交易平台（河南省·焦作市）中心网站会员系统

3. 方式：投标人凭 CA 密钥登录“全国公共资源交易平台（河南省·焦作市）中心网站”点击“交易主体登录”下载招标文件。（联系电话：0391—3568920）

4. 售价：0 元。

四、投标截止时间及地点：

1. 时间：2025 年 4 月 16 日 09 时 00 分（北京时间）

2. 地点：全国公共资源交易平台（河南省·焦作市）中心网站会员系统网上提交。

五、开标时间及地点：

1. 时间：2025 年 4 月 16 日 09 时 00 分（北京时间）

2. 地点：孟州市公共资源交易中心四楼第（二）开标室网上开标大厅。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次公告在《河南省政府采购网》《全国公共资源交易平台（河南省·焦作市）中心网站》《焦作市政府采购网》《孟州市人民政府网站》上发布。

公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1. 《投标单位操作手册及视频》和新点投标文件制作软件请到焦作市公共资源交易中心新网站“公共服务”——“下载专区”栏目下载。

2. 请各投标人提前办理 CA 数字证书，并学习电子投标文件制作。加密的电子投标文件须使用 CA 数字证书上传。为防止网络拥堵等不可控因素影响加密的电子投标文件上传，请各投标人提前上传，因未能及时上传导致投标失败的责任由投标人自行承担。

3. 按要求进行网上获取并下载招标文件，凡未在规定时间内获取招标文件者视为无效标。

4. 平台统一技术服务电话为：400-998-0000，服务 QQ：4008503300，服务时间：周一至周五 8:00-17:30（北京时间）。

5. 获取招标文件后，请下载并安装最新版本投标文件制作工具，制作电子投标文件，在投标文件提交截止时间前，上传加密的投标文件。投标人未在投标文件截止时间前完成上传的，视为逾期送达，焦作市电子招投标交易平台将拒绝接收。

6. 本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，投标人无需到现场参加会议，应在投标文件提交截止时间前，登录“不见面开标大厅”，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。因投标人原因未能解密或解密失败的将被拒绝。详见焦作市公共资源交易中心网站-下载专区“投标单位操作手册及视频”。除电子投标文件外，不再接受任何纸质文件、资料等。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：孟州市司法局

地址：孟州市大定南路与西街交叉口 150 米

联系人：马红磊

联系方式：13569156693

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：河南昀桥工程管理有限公司

地址：孟州市西河雍大街

联系人：刘卫锋

联系方式：13569100541

3. 项目联系方式

项目联系人：马红磊

联系方式：13569156693

孟州市司法局

2025 年 3 月 25 日

第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	采购人	采购人：孟州市司法局 地 址：孟州市大定南路与西街交叉口 150 米 联系人：马红磊 联系方式：13569156693
1.1.3	采购代理机构	采购代理机构：河南昀桥工程管理有限公司 地 址：孟州市西河雍大街 联系人：刘卫锋 联系电话：13569100541
1.1.4	项目名称	孟州市司法局智慧矫正机构（中心）建设项目信息化设备采购项目
1.1.5	项目地点	孟州市
1.2.1	资金来源	专项资金
1.2.2	出资比例	100%
1.2.3	资金落实情况	已落实
1.3.1	采购范围	招标文件及答疑纪要等规定的所有内容。
1.3.2	合同履行期限	30 日历天
1.3.3	质量要求	合格。
1.3.4	资格审查方式	资格后审
1.4.1	投标人资格条件	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定,根据《焦作市财政局关于实施政府采购信用承诺制度的通知》的规定，投标人在投标时，按照规定提供相关承诺函，无需再提交上述证明材料： 焦作市政府采购投标人资格信用承诺函 2.落实政府采购政策满足的资格要求： 促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策，政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购。 3.本项目的特定资格要求： 3.1 投标人须具有有效的企业营业执照，并在人员、设备、资金等方面具

		有相应的能力。 3.2 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的要求，根据招标会当日“信用中国”网站中国政府采购网的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。(由采购人或采购代理机构提供招标会当日查询结果)。 3.3 投标人应在投标文件中附廉政承诺书。(廉政承诺书格式详见文件)。
1.4.2	是否接受联合体投标	不接受。
1.9.1	踏勘现场	不组织，如投标人认为必要，由投标人自行踏勘现场。所发生的所有费用及安全由投标人自行承担。
1.10.1	采购预备会	不召开
1.10.2	投标人提出问题的截止时间	投标截止时间 10 日前
1.10.3	采购人澄清的时间	投标截止时间 15 日前，在原公告发布媒体上发布澄清（变更）公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
1.10.4	控制价	（详见公告）
1.11	分包	不允许
1.12	偏 离	不允许下列重大偏离： 1、投标文件没有投标人法定代表人或其授权委托人签字或盖章，投标人没有盖单位公章（按投标人须知前附表 3.7.3 要求）； 2、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限（按投标人须知前附表 1.3.3 合同履行周期要求）； 3、明显不符合技术规格、技术标准的要求； 4、投标文件载明的方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求； 5、投标文件附有采购人不能接受的条件； 6、不符合招标文件中其他实质性要求的； 除上述要求不允许重大偏离外，其他允许有细微偏离。
2.1	构成招标文件的其他材料	招标文件的补充、澄清、修改、答疑（如有）
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止	在投标截止时间 10 日前提出

	时间	
2.2.2	投标文件截止时间	详见公告
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清的时间	澄清或修改网站公告的发出后（以发出时间为准）
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改的时间	澄清或修改网站公告的发出后（以发出时间为准），视为投标人收到。
3.1.1	构成投标文件的其他材料	1、投标人在投标文件中的有关承诺。 2、构成投标文件的其它相关影印材料及证明。
3.3.1	投标有效期	60 日历天（从投标文件递交截止之日算起）
3.4.1	投标保证金承诺函	投标保证金承诺函
3.5.3	近年完成的类似项目的年份要求	/
3.6	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.7.3	签字和盖章要求	电子投标文件 1.所有要求投标人加盖公章的地方都应用投标人单位的 CA 密钥盖电子签章； 2.所有要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方都应用法定代表人或其委托代理人的 CA 密钥盖电子签章，如投标人的法定代表人或委托代理人未办理 CA 密钥的，投标人须将要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方用法定代表人或委托代理人签字后的扫描图片替换到相应格式中。
3.7.4	投标文件份数	加密的电子投标文件壹份（*.jztf 格式，在会员系统指定位置上传）
4.2.1	投标文件递交	1.投标文件提交截止时间：2025 年 4 月 16 日 9 时 00 分（北京时间）。 2.递交（上传）投标文件地点：加密电子投标文件(jztf 格式)须在投标文件递交截止时间前在全国公共资源交易平台（河南省·焦作市）中心网站（ https://ggzy.jiaozuo.gov.cn ）"电子交易平台在指定位置上传。 纸质版投标文件：开标后，中标单位需提供投标文件正本一套，副本四套，

		采购人不另行支付相关费用
4.2.2	递交投标文件地点	电子投标文件(jztf 格式): 须在投标文件递交截止时间前在全国公共资源交易平台(河南省·焦作市)中心网站(https://ggzy.jiaozuo.gov.cn) " 电子交易平台在指定位置上传。 注意: 在开标截止时间前登录不见面开标大厅进行签到, 逾期或未按规定时间进行签到的, 投标文件不予受理。因投标文件未及时上传导致投标失败的责任由投标人自行承担。
4.2.3	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间和地点	开标时间: 同投标截止时间。 投标人应当在开标时前登录不见面开标大厅, 凭制作投标文件所用的企业 CA 密钥在线签到、解密文件等。 开标地点: 全国公共资源交易平台(河南省·焦作市)中心网站网上开标大厅。
5.2	开标程序	主持人按下列程序进行开标: 1、宣布会议开始; 2、宣布开标纪律; 3、电子开标方式 3.1、登录全国公共资源交易平台(河南省·焦作市)中心网站(https://ggzy.jiaozuo.gov.cn), 不见面开标大厅; 3.2、公布投标人; 3.3、在监督人监督下进行投标文件现场解密。 3.4、电子投标文件必须凭制作投标文件所用的企业 CA 密钥解密。因加密电子投标文件未能成功上传或误传等自身原因而导致的解密失败, 投标将被拒绝。 3.5、宣布投标文件开标顺序, 电子唱标并记录在案, 投标人或监督单位代表如有异议当场提出; 3.6、开标会议结束, 进入评标程序。
6.1.1	评审委员会(谈判小组)的组建	评标委员会构成: 评标委员会由采购人代表 1 人, 技术、经济等方面的专家 4 人, 共 5 人组成。 评标专家确定方式: 参加评标的专家由采购人或其委托的采购代理机构在开标前从评标专家库中随机抽取。

7.1	是否授权评审委员会确定中标人	☐是 ☒否，推荐的中标候选人人数：1~3 名 采购人应确定排名第一的中标候选人为中标人。如果排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
7.3	履约保证金	/
8.1	拒绝的投标	1、逾期送达的或未送达指定地点的。 2、未密封或未按招标文件要求密封的。 3、未按招标文件要求提交投标保证金承诺函的。
8.2	中标公示	确定中标人后的第二天在与招标公告相同的网址发布。进行公示。
8.3	知识产权	参与招投标活动的各方应对招标文件、投标文件中涉及专业技术、专有技术以及具有企业特色的技术内容保密。
8.4	资料备案	孟州市
8.5	解释权	采购人
8.6	无效标条件	1、有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。 2、不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 3、评标委员会认定投标人以低于成本报价竞争的。 4、投标人未按第二章“投标人须知”款规定不见面开标大厅签到解密。 5、投标文件未按照招标文件的要求予以签章、标志的。 6、不符合评标办法中的资格评审、符合性评审（形式评审、投标性评审）标准的相关要求的。 7、投标文件的关键内容（如投标报价、合同履行期限、质量标准）未填写或填写字迹模糊、辨认不清的。 8、投标文件的其它方面没有符合招标文件实质性要求及有关法律、法规的。 9、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；按招标文件规定，提交备选投标方案的除外。 10、投标文件载明的招标项目合同履行期限超过招标文件规定的时间的。 11、附有采购人不能接受的条件的。 12、有其他实质上不符合招标文件要求的。

		13、公共资源交易平台开评标系统雷同性分析中显示不同投标人的投标文件制作机器码相同的。 14、凡列入孟州市招标、政府招标部门不良行为的企业，不允许参加本项目的投标。 15、经评委认定低于成本的。
10.7	其他说明	电子投标文件格式文件必须使用全国公共资源交易平台(河南省·焦作市)中心网站指定的投标文件制作工具进行制作投标文件格式。
	代理服务费	参照豫招协[2023]002号河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》规定的收费标准，收取代理服务费，由中标人在领取中标通知书时支付。
	中小企业有关政策	1. 关于小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品价格扣除根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）文件及《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）和财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、焦作市财政局关于转发《河南省财政厅关于进一步做好政府采购支持中小企业发展有关事项的通知》的通知（焦财采购〔2022〕5号）规定： 焦财采购〔2022〕5号规定：对于非专门面向中小企业采购的项目，实施评审价格扣除政策支持小微企业。按照《通知》要求，货物服务类项目的价格扣除提高至20%，大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，价格扣除提高至6%。 2.提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 3.符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。 （如本项目专门面向中小企业采购不适用价格扣除优惠条款）。
	节能环保要求	*严格执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），本次投标产品类别如为政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则投标无效；如为政府优

		先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。
10.8	评委间有近亲属关系的不能参与同一工程的评标	
10.9	投标人投标报价高于控制价的其投标作无效标处理。	
10.10	1、投标人在投标截止时间前应随时关注焦作市公共资源交易系统电子平台发出的有关本工程的答疑、修改等相关内容。 2、投标人应独立制作、修改和上传投标文件。评标过程中，如有投标人存在“投标文件制作机器码一致”，则视其投标无效（即废标），并承担因“投标文件制作机器码一致”所造成的不良后果。	
10.11	定标方式	采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
10.14	重新招标的其他情形	除投标人须知正文第 8.1 条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，采购人应当依法重新招标。

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本工程采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、合同履行期限和验收标准

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本工程的合同履行期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 本工程的质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 见投标人须知前附表。

1.4.2 本项目不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 为本项目的咨询人；

(3) 为本项目提供采购代理服务的；

(4) 与本项目的其他投标人或采购人同为一个法定代表人的；

(5) 与本项目的其他投标人或采购代理机构相互控股或参股的；

(6) 与本项目的其他投标人或采购代理机构相互任职或工作的；

(7) 被责令停业的；

(8) 被暂停或取消投标资格的；

(9) 财产被接管或冻结的；

(10) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的；

(11) 投标人具有投资参股关系和关联企业或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，在本项目同时递交投标文件的；

(12) 投标人对同一项目提交两份以上内容不同的投标文件的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1. 10 投标预备会

1. 10. 1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1. 10. 2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1. 10. 3 投标预备会后，采购人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1. 11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1. 12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2. 1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法（综合评估法）；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 采购需求；
- (6) 投标文件格式；投标人须知前附表规定的其他材料；

根据本章第 1. 10 款、第 2. 2 款和第 2. 3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2. 2 招标文件的澄清

2. 2. 1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式(包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同)，要求采购人对招标文件予以澄清。

2. 2. 2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2. 2. 3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已

收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 10 天前，采购人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

见投标格式

以上所有需要年审的证件必须经有关行政主管部门年审合格才有效，所有复印件应加盖投标单位公章。

3.2 投标报价

3.3.1 投标人应按投标报价书的要求填写相应表格。

3.3.2 投标人应参照国家颁布的计费标准，充分考虑各类市场因素、风险和国家政策规定，进行自主报价。

3.3.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价，须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金承诺函的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金承诺函。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金承诺函。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的承诺函，其投标文件作废标处理。

3.4.3 有下列情形之一的，执行投标保证金承诺函规定的承诺：

(1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件；根据《采购法实施条例》第十七条规定，提供下列材料。见投标人须知 1.4.1 投标人资格要求

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外,投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的,只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的各选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的,采购人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按“投标文件格式”进行编写,如有必要,可以增加附页,作为投标文件的组成部分。投标人请到焦作市公共资源交易中心网站下载最新版本的投标文件制作工具,并使用最新版本投标文件制作工具查看招标文件和制作上传电子投标文件。加密的电子投标文件须在焦作市公共资源交易中心网中加密上传,上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。其中,投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上,可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关合同履行期限、投标有效期、验收标准、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出投标。

3.7.6 电子投标文件上传件、自备非加密的电子投标文件应一致,不一致时以电子投标文件上传件为准。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 网上上传的电子投标文件应使用数字证书认证并加密

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点:见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外,投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,采购人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前,投标人可以修改或撤回已递交的投标文件,但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后,向投标人出具签收凭证。

4.3.3 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前,投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件,最终投标文件以投标截止时间前完成上传至焦作市公共资源交易中心交易系统最后一份投标文件为准。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点时间公开开标,投标人的法定代表人或其委托代理人在规定的时间以制作投标文件所用 CA 密钥准时参加开标会签到解密。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标:见投标人须知前附表。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人或其委托的采购代理机构熟悉相关业务的代表,以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避:

- (1) 采购人或投标人的主要负责人的近亲属;
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员;
- (3) 与投标人有经济利益关系,可能影响对投标公正评审的;
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准,不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外,采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人,评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内,采购人以书面形式向中标人发出中标通知书,同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前,中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。联合体中标的,其履约担保由牵头人递交,并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担

保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，按投标保证金承诺函承诺执行，给采购人造成的损失超过投标保证金承诺函数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，按投标保证金承诺函承诺执行；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员

不得擅自离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 质疑

9.5.1 若投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

9.5.2 质疑函应当包括下列主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附相关证明材料。否则，采购人或采购代理机构不予受理：

- ①投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- ②质疑项目的名称、编号；
- ③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- ④事实依据；
- ⑤必要的法律依据；
- ⑥提出质疑的日期。

质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字，并加盖公章。

9.5.3 投标人不得进行虚假和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或其他利害关系人通过捏造事实，伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招标投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，依法予以处理。

9.5.4 采购人或采购代理机构将在收到符合上述条件的书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

9.6 投诉

9.6.1 质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意的，或者未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

9.6.2 投标人投诉实行实名制，其投诉应当有具体的投诉事项及事实根据，不得进行虚假、恶意投诉。

9.6.3 投标人投诉时，应当具备以下法定必备条件：

1、投诉投标人应具备以下基本条件：

- ①投诉人是参与所投诉政府采购活动的投标人；
- ②提起投诉前已依法进行质疑；
- ③在投诉有效期限内提起投诉；
- ④属于本财政部门管辖；

⑤同一投诉事项未经财政部门投诉处理。

2、投标人投诉时，应当提交投诉书，投诉书应包括以下内容：

①投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等应齐全；

②具体的投诉事项及事实依据应清晰；

③质疑和质疑答复情况及相关证明材料应齐全；

④投诉事项应与质疑事项一致，应标注提起投诉的日期；

投诉人为自然人的，应由本人签字；投诉投标人为法人或者其他组织的，应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字，并加盖公章。

10. 需要补充的其他内容

第三章 评审办法

条款号		评审因素	评审标准
1	资格 评审标准	投标文件雷同性分析	公共资源交易中心开评标系统雷同性分析，不同投标人的投标文件制作机器码不相同
		《采购法》第二十二条焦作市政府采购投标人资格信用承诺函	根据《焦作市财政局关于实施政府采购信用承诺制度的通知》的规定，投标人在投标时，按照规定提供相关承诺函，无需再提交上述证明材料。
		营业执照	投标人须具有有效的企业营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。
		其他要求	1.按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的要求，根据招标会当日“信用中国”网站中国政府采购网的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。(由采购人或采购代理机构提供招标会当日查询结果)。投标人可附获取招标文件时间后查询信用记录，并提供查询截图。 2.投标人应在投标文件中附廉政承诺书。（廉政承诺书格式详见文件）
		资格评审由采购人负责，资格评审不合格的投标文件不进入初步评审	
2	符合性 评审标准	投标人名称	与营业执照一致。
		投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位公章。 符合第二章“投标人须知前附表”要求
		投标内容	符合规定的范围内容。 符合招标文件要求
		合同履行期限	符合招标文件要求
		质量要求	合格
		投标有效期	从投标文件递交截止之日算起 60 日历天。 符合第二章“投标人须知前附表”表”第 3.3.1 项要求
		权利义务	符合第四章“合同条款及格式”规定。
2.2.1		分值权重	投标报价：30 分 技术标：45 分

			综合标：25 分
2.2.2		价格扣除	投标人符合小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位政策扶持、政府采购政策支持脱贫攻坚的规定，对小型和微型企业产品的价格给予 10%-20% 的扣除，本项目的扣除比例为 20%，用扣除后的价格参与评审。 （如本项目专门面向中小企业采购）不适用本条款。
序号	评分因素及权重	评分项目及分值	评分标准
1	报价部分 (30 分)	投标报价 (30 分)	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且参与评审的最低报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 最终得分计算保留小数点两位。
2	技术部分 (45 分)	技术参数(35 分)	所投产品技术性能、产品规格满足招标文件要求的得分 30 分；非“★”号标注项为一般性技术参数，每有一项不满足招标要求的扣 0.5 分，扣完为止；重要技术参数（本招标文件带“★”号标注项）投标时需提供相关证明材料并加盖设备制造厂商公章，每缺少一项扣 3 分，扣完为止。 为确保编码器与本次督查指挥平台无缝对接，所投产品窄带高清编解码系统设备制造厂商提供无缝对接承诺书并加盖设备制造厂商公章，得 5 分；未提供不得分。
		总体技术方案 (10 分)	总体技术方案由评标委员按如下细则进行横向比较，给予 0-10 分评定。 结合本项目的采购需求编制了详尽的技术方案且方案结构清晰，对需求现状及实施环境研判清晰合理，对采购需求理解透彻，对项目建设重点、难点分析全面、到位；解决方案的技术架构、业务逻辑清晰明了，系统流程设计明确，有关键技术点的分析，技术选择先进、可靠，完全符合本项目的建设需求的，得 10 分； 结合本项目采购需求编制完整的技术方案，方案描述清晰，理解本项目的需求及重点、难点，现状分析完善；整体方案的业务逻辑、方案架构、技术选择合理，符合项目的建设需求的，得 6 分； 结合本项目采购需求编制较完整的技术方案，能基本理解本项目的需求及重点、难点，对本项目的现状进行了基本分析；提供的方案总体架构设计、技术选择基本合理，基本符合项目的建设需求的，得 3 分； 结合本项目采购需求制定了技术方案，项目的需求及重点、难点

			及现状分析不完善，有总体架构设计，仅能满足本项目的部分建设需求，得 1 分； 无技术方案或技术方案无法满足本项目建设需求的，不得分。
3	综合部分 (25 分)	综合实力(10 分)	供应商具有信息系统业务安全服务资质证书，一级证书得 10 分，二级证书得 5 分，三级证书得 2 分，没有不得分。(须提供证书复印件并加盖供应商单位公章)
		安装实施方案(8 分)	根据各合格供应商供货方案(包括但不限于项目实施计划、组织机构、安全保障措施、安装调试规划、质量保证措施等方面)进行评审：项目实施计划合理、组织机构完善、安全保障措施全面、项目安装调试规划科学、项目经理及人员构成全面合理、质量保证措施全面的，得 8 分；内容较为完善、可行性较强、针对性较强的，得 5 分；内容完善性一般、可行性一般、针对性一般的，得 2 分；无相关内容的，不得分。
		售后、培训服务方案(7 分)	售后、培训服务方案由评标委员按如下细则进行横向比较，给予 0-7 分评定。 针对本项目制定的售后服务方案完备，给出的售后服务条件好，售后服务承诺合理且切合本项目实际，并建立有健全的应急保障措施和响应机制，售后服务响应迅速，能够高效的解决各种售后问题，服务技术能力强，有具体的培训计划并明确了培训的各个实施阶段，培训计划合理、可行的，得 7 分； 针对本项目制定有售后服务方案及承诺，但可行性不强，或有售后服务方案不详细，响应时间及解决售后问题时间长，服务技术能力难以满足本项目需求的，得 4 分； 提供实质性承诺，但无售后服务方案或方案无法满足本项目建设需求的，或响应时间不明确，或服务技术能力与项目要求不符，培训计划不完善的，得 2 分。 无相关内容的，不得分。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由采购人自行确定。

2. 评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.1 资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。

2.1.2 符合性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 符合性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）综合部分：见评标办法前附表；

（3）技术部分：见评标办法前附表；

2.2.2评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

关于小微企业、监狱企业、残疾人福利性、政府采购政策支持脱贫攻坚的规定、单位产品价格扣除根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知〔2022〕19号）文件规定：

1. 对小型和微型企业产品的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目的扣除比例为20%；（如本项目专门面向中小企业采购）不适用本条款。

2. 本办法所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项目所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4. 投标人应在报价明细表中写明符合上述条件的属于小型和微型企业产品的单价、合价和小计，并如实填写“中小企业声明函”，同时相关提供证明材料。否则在价格评审时不予考虑价格扣除；

5. 关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

6. 关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7. 关于财库〔2019〕27号《财政部国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》贫

困地区农副产品是指832个国家级贫困县域内注册的企业、农民专业合作社、家庭农场等出产的农副产品。优先采购注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。出具的属于政策规定的证明文件。否则不考虑价格扣除。

2.2.4评分标准

- (1) 投标报价：见评标办法前附表；
- (2) 综合部分：见评标办法前附表；
- (3) 技术部分：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作无效标处理：

- (1) 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
- (2) 不具备招标文件中规定资格要求的；
- (3) 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在投标文件中对同一项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；
- (4) 相关材料不符合招标文件实质性要求的；
- (5) 被评审机构认定为重大负偏离的；
- (6) 故意进行无效报价的；
- (7) 在投标人之间串通，事先商定报价的；
- (8) 采用不正当手段妨碍、抑制其他投标人的；
- (9) 向采购人行贿或提供其他不正当利益的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

- (1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1) 按本章第2.2.4(1)目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

(2) 按本章第2.2.4(2)目规定的评审因素和分值对投标单位综合部分计算出得分B；

(3) 按本章第2.2.4(3)目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

四、 合同主要条款

孟州市司法局智慧矫正机构（中心）建设项目信息化设备采购项目

合

同

签订时间：____年____月____日

签订地点：_____

_____（买方名称,以下简称“买方”）为获得_____（项目名称）_____（采购编号）合同货物和技术服务和质保期服务,已接受_____（卖方名称以下简称“卖方”）为提供上述合同货物和技术服务和质保期服务所作的投标,买方和卖方共同达成如下协议:

1. 采购货物一览表:

孟州市司法局智慧矫正机构（中心）建设项目信息化设备采购项目			
序号	设备名称	单位	数量
1. 报到登记室设备清单			
1.1	网络高清半球	个	1
1.2	报警按钮	个	1
1.3	自助报到终端系统平台（立式）	套	1
1.4	电子定位终端系统平台	套	3
2. 宣告室设备清单			
2.1	网络高清半球	个	1
2.2	报警按钮	个	1
2.3	显示设备	个	1
2.4	自助矫正终端系统平台（移动式）	套	1
3. 训诫室设备清单			
3.1	网络高清半球	个	1
3.2	报警按钮	个	1
4. 驻检室、警务室设备清单			
4.1	网络报警模块	个	2
4.2	声光报警器	个	2
5. 指挥中心设备清单			
5.1	智慧社区矫正督查指挥管理及人工智能融合终端系统平台	套	1
5.2	窄带高清编解码系统	套	1
5.3	会议摄像机	台	1
5.4	网络高清半球	个	1
5.5	NVR	台	1
5.6	硬盘	块	8
5.7	交换机	台	1
5.8	声光报警器	个	1
5.9	网络报警模块	个	1

5.10	报警按钮	个	1
6. 教育培训室设备清单			
6.1	网络高清半球	个	1
6.2	报警按钮	个	1
6.3	自助矫正终端系统平台（桌面式）	套	1
7. 心理矫正室设备清单			
7.1	网络高清半球	个	1
7.2	报警按钮	个	1
7.3	心理沙盘	套	1
8. 档案室设备清单			
8.1	指纹门禁一体机系统	套	1
9. 装备室设备清单			
9.1	移动执法终端系统平台	套	6
10. 走廊、大厅设备清单			
10.1	网络高清球机	个	1
11. 司法所设备清单			
11.1	网络高清半球	个	1
11.2	报警按钮	个	1
11.3	智慧社区矫正督查指挥管理及人工智能融合终端系统平台	套	1
11.4	自助矫正终端系统平台（桌面式）	套	1
11.5	交换机	台	1
11.6	机柜	台	1
11.7	辅材	项	1
12. 集成服务			
12.1	集成服务	项	1

签约合同价：人民币（大写）_____（¥：_____元）。说明：采购货物报价指目的地交货价，含制作、运输、保险、装卸、安装、检测、调试、试运行、验收交付、税金、安全文明施工费、培训、技术支持、专用工具、质保期内的易损件、售后保修及相关服务等费用。

交货时间及交货地点：

交货时间：合同签订且生效后 30 日历天 内交货并安装调试完毕。

交货地点：孟州市司法局指定地点

质量标准及质保期：

质量标准: 合格; 。

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函;
- (3) 商务和技术偏差表;
- (4) 专用合同条款;
- (5) 通用合同条款;
- (6) 供货要求;
- (7) 分项报价表;
- (8) 中标货物技术性能指标的详细描述;
- (9) 技术服务和质保期服务计划;
- (10) 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处, 以上述文件的排列顺序在先者为准。

卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同货物和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

本合同一式捌份, 买方执贰份, 卖方执贰份, 其余肆份分别送有关部门备案。合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分。

买方: (公章)

卖方: (公章)

法定代表人或其委托代理人(签字):

法定代表人或其委托代理人(签字):

组织机构代码: _____

组织机构代码: _____

地 址: _____

地 址: _____

法 定 代 表 人: _____

法 定 代 表 人: _____

委 托 代 理 人: _____

委 托 代 理 人: _____

电 话: _____

电 话: _____

电 子 信 箱: _____

电 子 信 箱: _____

开 户 银 行: _____

开 户 银 行: _____

账 号: _____

账 号: _____

第二节专用合同条款

1. 一般约定

1.1.1 词语定义

1.1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：履行合同过程中双方确认的对合同有影响的会议纪要、签证、及设计变更等相关资料。

1.3 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款。

1.4 合同的生效及变更

1.4.1 合同生效的约定：执行通用条款。

1.4.2 合同变更的约定：执行通用条款。

1.5 联络

1.5.1 买方：

买方代表：

姓 名： ；身份证号： ；

职 务： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

1.5.2 卖方：

卖方代表：

姓 名： ；

身份证号： ；

职 务： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

3. 合同价格与支付

3.1 合同价格

*3.1.2 本合同采用固定价格形式。施工期间内主要材料价格变动，其调整办法具体为：不调整。

*3.2 付款周期

付款周期的约定：1. 设备安装好经调试成功后付合同价款的75%； 2. 上级检查验收达标后付至合同价款97%； 3. 验收达标6个月后付至合同价款100%。

4. 监造

买方 不对 合同货物进行监造

4.1.1 监造的范围、方式_____。

4.1.3 卖方应提前 7 日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方

关于监造的其它约定：_____。

5. 包装、标记、运输和交付

5.1 包装

5.1.3 买方是否将包装物退还给卖方： 不退还。

5.2 标记

5.2.1 关于标记的约定： 执行通用条款。

5.2.2 关于超大超重件的约定：_____。

5.3 运输

关于运输约定事项： 执行通用条款。

5.4 交付

*5.4.1 合同货物送达买方指定地点后，由卖方负责卸货。货物在安装、检测、调试、考核、试运行、验收合格后正式交付给买方。

*5.4.2 合同货物的所有权和风险自验收合格并交付给买方之日起由卖方转移至买方，合同货物正式交付给买方之前的所有风险均由卖方承担。

关于交付的其它约定事项：_____。

6. 开箱检验、安装、调试、考核、验收

6.1 开箱检验

6.1.1 开箱检验按第 (2) 种时间约定进行。

*6.1.2 合同货物的开箱检验的地点约定： 采购人指定地点。

其他约定：_____。

6.2 安装、调试

*6.2.1 卖方 按照合同约定完成合同货物的安装、调试等工作。

*6.2.2 安装、调试中合同货物运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由 卖方 承担。

其它约定事项：_____。

6.3 考核

*6.3.1 考核中合同货物运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由 买方 承担。

关于考核的其他约定：_____。

6.4 验收

6.4.1 如合同货物在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后 7 日内签署

合同货物验收证书一式二份，双方各持一份。

其它约定事项：_____。

7. 技术服务

关于技术服务其它约定事项：___/___。

8. 质量保证期（投标承诺的质量保质期优于采购需求约定的，执行投标承诺）

*8.1 合同货物整体质量保证期为验收之日起：执行采购需求约定。合同货物中关键部件的质量保证期：执行采购需求约定。

其他约定：_____。

9. 质保期服务（投标承诺的质保期服务优于招标文件约定的，执行投标承诺）

9.1 卖方应在收到买方通知后执行采购需求约定 5小时内做出响应，如需卖方到合同货物现场，卖方应在收到买方通知后执行采购需求约定 5小时内到达，并在到达后执行采购需求约定日内解决合同货物的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同货物的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

关于质保期服务其它约定事项：_____。

10. 履约保证

履约保证：否。

11. 保证

*11.4 卖方保证合同货物符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同货物（包括全部部件）全新、完整、未使用过

11.7 根据买方要求，卖方应按第 1 种方式执行

关于保证其它约定事项：_____ \ _____。

12. 知识产权

买方因签署和履行合同而不享有（享有/不享有）卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

关于知识产权其它约定事项：_____ \ _____。

*14. 违约责任

14.2 卖方未能按时交付合同货物（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同货物安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同货物价格的0.5%；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同货物价格的1%；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同货物价格的1.5%。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同货物的义务，但如迟延交付必然导致合同货物安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

14.3 买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。

***15. 合同的解除**

有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）卖方迟延交付合同货物超过30天；

（2）合同货物由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；

（3）买方迟延付款超过30天；

（4）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后7日内未能对其行为作出补救；

（5）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形。

16. 不可抗力

***16.1 不可抗力的确认**

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： \ 。

16.3 因不可抗力解除合同

不可抗力事件的影响持续超过15日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

17. 争议的解决

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第两种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向孟州市人民法院起诉。

第五章 采购需求

采购货物一览表：

孟州市司法局智慧矫正机构（中心）建设项目信息化设备采购项目			
序号	设备名称	单位	数量
1. 报到登记室设备清单			
1.1	网络高清半球	个	1
1.2	报警按钮	个	1
1.3	自助报到终端系统平台（立式）	套	1
1.4	电子定位终端系统平台	套	3
2. 宣告室设备清单			
2.1	网络高清半球	个	1
2.2	报警按钮	个	1
2.3	显示设备	个	1
2.4	自助矫正终端系统平台（移动式）	套	1
3. 训诫室设备清单			
3.1	网络高清半球	个	1
3.2	报警按钮	个	1
4. 驻检室、警务室设备清单			
4.1	网络报警模块	个	2
4.2	声光报警器	个	2
5. 指挥中心设备清单			
5.1	智慧社区矫正督查指挥管理及人工智能融合终端系统平台	套	1
5.2	窄带高清编解码系统	套	1
5.3	会议摄像机	台	1
5.4	网络高清半球	个	1
5.5	NVR	台	1
5.6	硬盘	块	8
5.7	交换机	台	1
5.8	声光报警器	个	1
5.9	网络报警模块	个	1
5.10	报警按钮	个	1
6. 教育培训室设备清单			
6.1	网络高清半球	个	1
6.2	报警按钮	个	1
6.3	自助矫正终端系统平台（桌面式）	套	1
7. 心理矫正室设备清单			
7.1	网络高清半球	个	1

7.2	报警按钮	个	1
7.3	心理沙盘	套	1
8. 档案室设备清单			
8.1	指纹门禁一体机系统	套	1
9. 装备室设备清单			
9.1	移动执法终端系统平台	套	6
10. 走廊、大厅设备清单			
10.1	网络高清球机	个	1
11. 司法所设备清单			
11.1	网络高清半球	个	1
11.2	报警按钮	个	1
11.3	智慧社区矫正督查指挥管理及人工智能融合终端系统平台	套	1
11.4	自助矫正终端系统平台（桌面式）	套	1
11.5	交换机	台	1
11.6	机柜	台	1
11.7	辅材	项	1
12. 集成服务			
12.1	集成服务	项	1

孟州市司法局智慧矫正机构（中心）建设项目信息化设备采购项目参数规格表				
序号	设备名称	参数规格描述	单位	数量
1. 报到登记室设备清单				
1.1	网络高清半球	要求采用 200 万像素及以上设备 支持国标 GB/T28181 支持 1920×1080@25fps 高清画面输出 支持 H.265 高效压缩算法，可较大节省存储空间 支持红外补光距离不小于 40 米 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能 支持宽动态，适合逆光环境监控 支持 POE+（802.3at）供电 内置麦克风和扬声器 支持 1 路音频输入、1 路音频输出 支持 IK10 防暴等级 防雷、防浪涌、防突波，IP66 防护等级 包含：安装支架。 用于抓取报到人员视频信息	个	1
1.2	报警按钮	紧急按钮，采用 ABS 材质，性能稳定，经久耐用，操作安装简单，实用性强。 外壳材料：ABS 工作电压（V/DC）：≤250 工作电流（mA）：≤300 触点模式（NC\NO）：常开/常闭 用作突发情况紧急上报监控指挥室	个	1
1.3	自助报到终端系统平台（立式）	机柜：冷轧钢材质，表面汽车烤漆，颜色可定制，防磁防锈防静电，符合人体工程学，布局合理、工艺精细。 CPU:64 位高性能 CPU≥2.0GHz；内存≥16G ROM 32KB 解码分辨率 3840*2160 操作系统 Android 7.1 网络支持 4G、以太网、支持 WiFi/蓝牙 4.0、无线外设扩展 8 个 USB 接口 显示器≥21.5" TFT LED, 分辨率 1920*1080, 亮度 250cd/m², 最大色彩 16.7M, 响应时间 5ms, 对	套	1

		比度 1000:1, 比例 16:9, 10 点电容触控, 响应时间小于 3ms, 透光率≥95%, 莫式 7 级 高拍仪: 分辨率 3651×2738 双通道 全局智能曝光 无肉眼可识别的闪烁、波纹、噪点等。 可一键拍摄生成 PDF 文档, 具备去黑边及自动矫正功能、智能超边寻边补边 自带 ABBYY 文字 OCR 识别引擎调用, 一键生成 word、excel、txt 文档。 麦克风: 集成语音识别功能, 可以实现语音识别及语音转写。 集成 A4 打印机 508dpi 指纹仪 由公安部认证许可的二代身份证识别仪、人脸识别摄像头等。 支持面部、指纹、人证比对系统签到, 结合应用场景, 支持将报到、报告、学习、社区服务等 签到数据自动存入河南省社区矫正管理系统中。		
1.4	电子定位 终端系统 平台	应具备内置电池、防拆报警系统、防尘防水系统、违规报警系统、人力识别系统等功能, 支持 实时定位等功能	套	3
2. 宣告室设备清单				
2.1	网络高清 半球	要求采用 200 万像素及以上设备 支持国标 GB/T28181 支持 1920×1080@25fps 高清画面输出 支持 H.265 高效压缩算法, 可较大节省存储空间 支持红外补光距离不小于 40 米 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能 支持宽动态, 适合逆光环境监控 支持 POE+ (802.3at) 供电 内置麦克风和扬声器 支持 1 路音频输入、1 路音频输出 支持 IK10 防暴等级 防雷、防浪涌、防突波, IP66 防护等级 包含: 安装支架。 用于抓取报到人员视频信息	个	1
2.2	报警按钮	紧急按钮, 采用 ABS 材质, 性能稳定, 经久耐用, 操作安装简单, 实用性强。 外壳材料: ABS 工作电压 (V/DC): ≤250	个	1

		工作电流 (mA): ≤ 300 触点模式 (NC\NO): 常开/常闭 用作突发情况紧急上报监控指挥室		
2.3	显示设备	液晶电视屏幕尺寸: 不小于 50 英寸显示: LED 背光分辨率: 不小于 1920×1080 对比度: 不小于 800:1 屏幕亮度: 不小于 $200\text{cd}/\text{m}^2$ HDMI 接口: $2 \times \text{HDMI} 1.4$ 其他接口: $1 \times \text{AV}$ 输入、 $1 \times \text{VGA}$ 接口功耗 $\leq 115\text{W}$ 安装方式: 内置底座, 可壁挂。配备壁挂支架用于展示矫正资料。	个	1
2.4	自助矫正终端系统平台 (移动式)	1、核心系统: 国产 CPU, 处理器核心数量 ≥ 4 核, 主频 $\geq 1.8\text{G}$, 内存 $\geq 2\text{G}$, 存储 $\geq 16\text{G}$, 采用 Android 系统, 系统版本不低于 7.1。 2、安全性: 内置国密加密芯片; 3、显示屏: 支持电磁电容双控屏并采用无源电磁笔, 屏幕 ≥ 10.1 寸, 分辨率 $\geq 1280 \times 800$, 电子签名感应方式, 电子签名压感 ≥ 2048, 亮度 $\geq 250\text{cd}/\text{m}^2$, 对比度 $\geq 800:1$。 4、支持多种手写签名方式: 一名一签、一名多签、多名多签、随意位置签名捺印、指定位置签名捺印等。同时支持签名过程实时回显; 支持文档预览, 文档查看可提供“大”, “中”, “标准”三种大小档位; 支持手指滑动查看文档。 ★5、双目活体检测: 像素: 300 万 (WDR), 130 万 (B/W), 分辨率: 2048×1536 (WDR), 1280×960 (B/W), 最大帧率: 20fps (2048×1536 WDR), 30fps (1280×960 B/W), 支持活体检测, 支持人脸 AI 比对, 品牌厂商具有相关活体检测及人证比对系统软件著作权, 需提供著作权证书复印件并加盖设备制造厂商公章。 6、二代证阅读器: 符合 GA450-2013 台式居民身份证阅读器通用技术要求, 阅读距离: $0-30\text{mm}$, 读卡响应速度: $<1\text{s}$。 7、指纹识别传感器类型: 半导体电容式, 传感器尺寸: $23.0 \times 35.0\text{mm}$, 有效图像尺寸: $12.8 \times 18.0\text{mm}$, 图像大小: $256 \times 360\text{pixel}$, 图像分辨率: 508dpi, 比对方式: $1:1 / 1:N$, 认假率 (FAR): $<0.0001\%$, 集成于一体机上面。 8、内置电池, 电池容量 $\geq 7.4\text{V} @ 6000\text{mAh}$, 工作时长 $\geq 8\text{H}$; 9、接口: USB2.0 扩展口 ≥ 1, 支持 HID 免驱连接; 10、支持扬声器、麦克风、蓝牙、WIFI、4G 全网通; ★11、提供中国国家强制性产品认证证书 (3C), 需提供证书复印件并加盖设备制造厂商公章。	套	1
3. 训诫室设备清单				
3.1	网络高清	要求采用 200 万像素及以上设备	个	1

	半球	支持国标 GB/T28181 支持 1920×1080@25fps 高清画面输出 支持 H.265 高效压缩算法，可较大节省存储空间 支持红外补光距离不小于 40 米 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能 支持宽动态，适合逆光环境监控 支持 POE+（802.3at）供电 内置麦克风和扬声器 支持 1 路音频输入、1 路音频输出 支持 IK10 防暴等级 防雷、防浪涌、防突波，IP66 防护等级 包含：安装支架。 用于抓取报到人员视频信息		
3.2	报警按钮	紧急按钮，采用 ABS 材质，性能稳定，经久耐用，操作安装简单，实用性强。 外壳材料：ABS 工作电压（V/DC）：≤250 工作电流（mA）：≤300 触点模式（NC\NO）：常开/常闭 用作突发情况紧急上报监控指挥室	个	1
4. 驻检室、警务室设备清单				
4.1	网络报警模块	1RJ45 输入口，1 输出口，12V	个	2
4.2	声光报警器	声光报警器（红/白双色外观） ABS 阻燃外壳材料，质量可靠。 可联网报警，超大报警音量、威慑力强的有线声光警号 额定工作电压（V/DC）：12V 工作电压范围（V）：9-15V 工作电流范围（mA）：≤300 声压（dB）：≥105dB/m	个	2

		连续工作时间:≥45min DC12V 闪灯次数(分钟):200±30 用于警员接收报警信息		
5. 指挥中心设备清单				
5.1	智慧社区矫正督查指挥管理及人工智能融合终端系统平台	1 性能指标: 业务督察指挥智能融合终端可以作为业务终端必须直接遂行指挥调度、视频监控、语音对讲、协同办公、任务流程、智能导播、视频点名、值班呼点值班备勤、矫情上报包含手工填写和自动上报等核心业务; 可以作为管理终端组织指挥调度、任务流程等三大业务的开展,对业务中的指挥组、会议组、值班组进行分组设定,并对音视频资源进行再分配;也可以作为保障终端完成日常检查、大厅控制、专线使用、状态监控等各类保障。根据登录用户的角色、权限不同,呈现不同资源、实现不同功能、开展不同业务。具备指挥呼点、视频监控、视频指挥、智能导播等业务功能,根据登录用户的角色、权限不同,呈现不同资源、实现不同功能、开展不同业务。具备展现电视电话会议终端资源信息,提供一键呼叫功能;具备展现电话资源信息,提供一键电话呼叫功能;具备通过拨号键盘进行电话呼叫功能;具备视频输出显示 OSD 字幕叠加,提供对 OSD 内容、字体、大小、颜色、位置等进行设置;具备录制管理功能,提供制订录制计划或手动临时录制;具备历史录像文件的检索、回放与控制功能;具备录像文件、媒体文件的导入导入功能;具备对解码器的点播、停电、声音开关、切屏等控制功能;具备大厅导调和可视化导播管理,提供临机导播或制订导播计划,全部视频资源均可导调,并提供导播预览功能;具备服务、用户、设备的在线状态监测,提供服务异常下线告警;具备云镜控制、预置点、图像轮巡、即时通讯、语音对讲、音频广播、即时通讯、电子白板、分屏控制、图像抓拍等功能;具备对终端界面布局、功能布局等进行自定义设置;具备终端自检功能,提供对本地绑定的摄像机、音箱、话筒运行状态进行一键自检;具备端口复用能力,使用精简可控的端口完成数据通信。视频格式支持 H.265、H.264;音频格式支持 G.711、AAC 等;具备 1、4、9 路 1080P 及以下视频同时解码并分屏显示;具备 7*24 小时稳定持续工作。具备 16 路 4CIF 视频同时解码并分屏显示;具备 1、2、4、画中画、6、1+5、9、12、16 分屏控制;.支持与省厅、市级、县级社区矫正中心督察指挥管理系统互联互通,信令互通、媒体互通,支持指挥中遂行监控和视频会商; 2 功能指标: 支持对本级社区矫正当日矫情的整体态势感知以及对下级各单位实时矫情的动态获取,包含社	套	1

		区矫正对象综合信息、当日矫正人员流动情况、实时定位分布情况、社矫对象分级管制情况、社矫对象禁止令执行情况、外来社矫人员情况、重点关注社矫对象情况、今日值班人员情况、预测预警情况、实时报警情况等，实现对社区矫正工作值班、监管和安全防范态势矫情的整体感知；支持对本级和下级单位社区矫正日常工作规范、刑罚执行规范、应急事件处置规范和指挥中心日常值班规范的远程视频督察、督察情况实时督办和督察过程证据保全。支持通过智能融合视频监控、定位监管、人证比对、生物识别、人工智能分析多项技术手段，结合社区矫正一体化大平台业务综合信息建立社区矫正对象在社矫工作场所开展的报到、矫正宣告、训诫、集中教育、个别教育、社区服务、点验等工作活动过程的音视频档案记录；社区矫正工作人员矫正工作活动、视频督察、视频点名等工作活动的音视频档案记录；社区矫正工作场所各类突发事件的音视频档案记录；支持基于电子地图地理信息、移动互联、通讯调度、安防集成等技术，智能融合一体化大平台业务信息，结合大数据分析研判实现对社区矫正日常监管的预测预警和应急处突分级分层指挥协调；支持推送本级社区矫正重点音视频到上级指挥中心；支持与司法所、市司法局、省司法厅双向音视频通话。支持用户管理功能，系统可根据不同的权限、不同的角色进行授权，系统登录时需要身份验证，验证通过才能登录系统，才能使用权限范围内的功能；实现将社区服刑人员入矫登记的人脸、身份证、指纹信息自动分发至对应的司法所，并通过人证对比设备对社区服刑人员进行智能点名、智能报到、智能学习、远程抽点；实现对社区服刑人员日常人证比对业务场景的动态数据展示，并可将比对结果直接上传至社区矫正信息管理系统；实时从社区矫正信息管理系统自动同步服刑人员的基础数据；实现对报到登记、到所报告、宣告、教育培训、心理矫正等重点监控视频的存档，实现从社区矫正信息管理系统对相关视频的点播。 ★为确保与本次智慧矫正指挥平台无缝对接，制造商需提供无缝对接承诺，并加盖设备制造厂商公章。		
5.2	窄带高清编解码系统	1 功能指标：为确保编解码效果完美兼容，编码器应与本次督查指挥系统平台无缝对接 2 性能指标：(1) 支持 H. 264/265 视频编码标准；(2) 支持 G. 711、AAC 音频编码标准；支持采集：HD-SDI、VGA、DVI-I 等视频信号；支持：D1、4CIF、720i、720P、1080i、1080P 等多种分辨率；支持采集计算机分辨率最大可达 1920*1200 支持编码输出分辨率与采集分辨不同；支持主流云镜控制协议；支持多个服务节点进行注册；支持编码带宽动态可调节；符合 ONVIF 规范、SIP 标准；支持标准 RTP 媒体传输协议；支持 WEB、CLI、远程管理；支持快速参数设置；支持在线程序升级 支持冗余电源设计、模块化设计，可热拔插支持 1 路编码或解码扩展	套	1

		(3)支持高清窄带传输能力,具备在 1Mbps 网络带宽下传输 1080P 高清视频图像,具备在 1Mbps 网络带宽下传输 1080P 高清视频图像,在 512Kbps 带宽下传输 720P 高清视频图像;) 视频编码 H. 264、H. 2652) 视频输入接口: 支持≥1 路 HD-SDI、1 路 DVI-I 接口输入 3) 视频环出接口: 支持≥1 路 HD-SDI、1 路 DVI4) 音频输入: ≥1 个 6.35mm TRS 母口, 支持立体声 5) 控制接口: ≥1 个 RS-485; 6) 网口: ≥1 个 10M/100M/1000M 自适应以太网口		
5.3	会议摄像机	用 1/2.8 英寸 207 万像素高品质图像传感器,最大分辨率可达 1920x1080,输出帧率高达 60 帧/秒。具有 12 倍、20 倍、30 倍等多种光学变倍镜头选择,镜头具有 72.5° 无畸变宽视角。	台	1
5.4	网络高清半球	要求采用 200 万像素及以上设备 支持国标 GB/T28181 支持 1920×1080@25fps 高清画面输出 支持 H. 265 高效压缩算法,可较大节省存储空间 支持红外补光距离不小于 40 米 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能 支持宽动态,适合逆光环境监控 支持 POE+ (802.3at) 供电 内置麦克风和扬声器 支持 1 路音频输入、1 路音频输出 支持 IK10 防暴等级 防雷、防浪涌、防突波, IP66 防护等级 包含: 安装支架。 用于对场所监控	个	1
5.5	NVR	2U 标准机架式 8 盘位 IP 存储,嵌入式处理器,嵌入式软硬件设计。 前置插槽式的硬盘安装方式,安装维护更加便捷 32 路 H. 265、H. 264 混合接入、320M 接入、320M 存储、256M 转发 2 个 HDMI、2 个 VGA, HDMI1 支持 4K, VGA1 支持 2K 显示 支持 8 个 SATA 接口、1 个 eSATA 接口、1 个语音对讲输入, RCA 接口、2 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口 至少支持 2 个 USB2.0, 1 个 USB3.0 接口; 支持 16 路报警输入, 8 路报警输出接口 支持人脸管理: 支持新建、删除、修改、查询、复制人脸库,可导入导出人脸图片,支持 4 个	台	1

	人脸库，库容 50000 张人脸图片；人脸库查询结果支持列表、图表 2 种展示方式 支持人脸比对报警联动 支持接入 4 路不支持人脸抓拍的网络摄像机，通过硬盘录像机实现 4 路人脸抓拍功能 支持人脸以图搜图，可导入人脸样本照片并设置相似度（0-100），检索出符合相似度的人脸图片，可查看人脸背景图片并回放关联录像并导出人脸图片；支持按通道、时间检索人脸抓拍图片；支持检索人脸比对报警图片，可查看到人脸抓拍图片、样本图片信息 支持接入 ONVIF 协议、RTSP 协议、GB/T28181 协议的设备 支持 36/32/25/16/9/8/6/4/1 分屏预览 支持同时输出 3 路 H. 264 编码、20fps、4000×3000 格式的视频图像 支持 1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256 等倍速回放录像，支持录像文件剪辑和回放截图功能 支持最大 16 路同步回放及多路同步倒放 可接入 H. 265、H. 264、MPEG4、SVAC 视频编码格式的 IPC 支持 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60 和 JBOD 模式，可指定某一块硬盘为热备盘； 支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当样机与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存存储的视频图像 支持整机热备份功能，设置一台设备为其他多台样机的热备机，最多支持 32 台主设备，当主设备断网时，备份设备替换主设备进行录像，当主设备正常时，备份设备可回传录像文件至主设备 支持对任一录像文件打标签，单个文件最大支持 1024 个标签；NVR 设备可添加的标签个数不少于 4096 支持 8T 容量的 SATA 接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠 支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的 IP 通道进行实时双向对讲 支持远程管理 IPC 功能，支持对前端 IPC 批量远程升级；支持远程对 IPC 的参数配置修改 支持定时、移动侦测、报警、移动侦测且报警、智能侦测和手动抓图功能，可进行 32 路抓拍并存储 1080P 格式的图片 支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖 支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统		
--	---	--	--

5.6	硬盘	监控级硬盘 容量：6TB 接口类型：SATA3 转速：7200RPM 缓存：128MB 规格：3.5 英寸 用作硬盘录像机存储	块	8
5.7	交换机	交换容量：336Gbps 包转发率：51Mpps 24 个 10/100/1000 Base-T 以太网端口, 4 个千兆 SFP 用作指挥中心多席位电脑终端、解码器、拼接控制器的网络接入。	台	1
5.8	声光报警器	声光报警器(红/白双色外观) ABS 阻燃外壳材料，质量可靠。 可联网报警，超大报警音量、威摄力强的有线声光警号 额定工作电压(V/DC):12V 工作电压范围(V):9-15V 工作电流范围(mA): ≤ 300 声压(dB): ≥ 105 dB/m 连续工作时间: ≥ 45 min DC12V 闪灯次数(分钟): 200 ± 30 接收报警信号	个	1
5.9	网络报警模块	1RJ45 输入口，1 输出口，12V	个	1
5.10	报警按钮	紧急按钮，采用 ABS 材质，性能稳定，经久耐用，操作安装简单，实用性强。 外壳材料：ABS 工作电压 (V/DC): ≤ 250 工作电流 (mA): ≤ 300 触点模式 (NC\NO): 常开/常闭 用作突发情况上报上级监控指挥室、公安、警务室等	个	1

6. 教育培训室设备清单				
6.1	网络高清半球	要求采用 200 万像素及以上设备 支持国标 GB/T28181 支持 1920×1080@25fps 高清画面输出 支持 H.265 高效压缩算法，可较大节省存储空间 支持红外补光距离不小于 40 米 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能 支持宽动态，适合逆光环境监控 支持 POE+（802.3at）供电 内置麦克风和扬声器 支持 1 路音频输入、1 路音频输出 支持 IK10 防暴等级 防雷、防浪涌、防突波，IP66 防护等级 包含：安装支架。 用于抓取报到人员视频信息	个	1
6.2	报警按钮	紧急按钮，采用 ABS 材质，性能稳定，经久耐用，操作安装简单，实用性强。 外壳材料：ABS 工作电压（V/DC）：≤250 工作电流（mA）：≤300 触点模式（NC\NO）：常开/常闭 用作突发情况紧急上报监控指挥室	个	1
6.3	自助矫正终端系统平台（桌面式）	1、核心系统：国产 CPU，处理器核心数量≥4 核，主频≥1.8G，内存≥2G，存储≥16G，采用 Android 系统，系统版本不低于 7.1。 2、安全性：内置国密加密芯片； 3、确保窗口整洁化，柜面内外双屏集成一体化设计，不可分离。主副交互双屏、二代证识别模块、指纹模块、文件采集模块、双目活体检测摄像头等模块均集成为一体化，高拍仪需要在双屏幕的中心位置，拍摄物体可以在双屏幕的下方，作业面积展开不大于 30CMx26CM（减少柜面占地，优化窗口整洁），整机底部防滑。 4、双屏异显：信息交互双屏可实现异显异触，双屏互为独立操作功能，并可扩展实现主屏实	套	1

		时查看指导副屏的使用情况,可实现同显同触和异显异触; 5、人机交互(工作端):采用电容屏,屏幕≥ 10.1寸,分辨率$\geq 1280 \times 800$,亮度$\geq 250 \text{cd/m}^2$,对比度$\geq 800:1$。 6、人机交互智算(自助端):副屏支持电磁电容双控屏并采用无源电磁笔,屏幕≥ 10.1寸,分辨率$\geq 1280 \times 800$,电子签名感应方式,电子签名压感≥ 2048,亮度$\geq 250 \text{cd/m}^2$,对比度$\geq 800:1$。 7、支持多种手写签名方式:一名一签、一名多签、多名多签、随意位置签名捺印、指定位置签名捺印等。同时支持签名过程实时回显;支持文档预览,文档查看可提供“大”,“中”,“标准”三种大小档位;支持手指滑动查看文档。 ★8、双目活体检测:像素:200万(WDR),200万(B/W),分辨率:1920*1080(WDR),1920*1080(B/W),支持活体检测,支持人脸比对,品牌厂商具有相关活体检测及人证比对系统软件著作权,需提供著作权证书复印件并加盖设备制造厂商公章。 9、文件采集模块:面向客户与业务办理人员均为半开放开口设计,便于客户与业务办理人员放置文件以及证件材料。文件摄像头参数:传感器尺寸:1/4”,分辨率:2592*1944,像素:500万,帧率:2592*1944/15fps,拍摄幅面:A4,拍摄介质:文件、证件及立体实物,至少高于10CM的立体实物。 11、二代证阅读器:符合GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求,阅读距离:0-30mm,读卡响应速度:$<1\text{s}$。 12、指纹识别传感器类型:半导体电容式,传感器尺寸:23.0*35.0mm,有效图像尺寸:12.8*18.0mm,图像大小:256*360pixel,图像分辨率:508dpi,比对方式:1:1/1:N,认假率(FAR):$<0.0001\%$,集成于一体机上面。 13、接口:USB2.0扩展口≥ 2,HDMI ≥ 1个;OTG≥ 1;以太网接口1个,10-1000M自适应以太网; 14、电源:9V/2.5A 外置电源。 15、支持扬声器、麦克风、蓝牙、WIFI及网口; 16、开关方式:船型开关; ★17、提供中国国家强制性产品认证证书(3C),需提供证书复印件并加盖设备制造厂商公章。		
7. 心理矫正室设备清单				
7.1	网络高清半球	要求采用200万像素及以上设备 支持国标GB/T28181	个	1

		支持 1920×1080@25fps 高清画面输出 支持 H. 265 高效压缩算法，可较大节省存储空间 支持红外补光距离不小于 40 米 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能 支持宽动态，适合逆光环境监控 支持 POE+（802.3at）供电 内置麦克风和扬声器 支持 1 路音频输入、1 路音频输出 支持 IK10 防暴等级 防雷、防浪涌、防突波，IP66 防护等级 包含：安装支架。 用于抓取报到人员视频信息		
7.2	报警按钮	紧急按钮，采用 ABS 材质，性能稳定，经久耐用，操作安装简单，实用性强。 外壳材料：ABS 工作电压（V/DC）：≤250 工作电流（mA）：≤300 触点模式（NC\NO）：常开/常闭 用作突发情况紧急上报监控指挥室	个	1
7.3	心理沙盘	实木沙具摆放架 1 个+实木沙盘 1 个（标准一个）+沙具（10 大类不少于 40 次类）600 件+细沙 12 公斤+沙盘游戏治疗指导书籍 1 套 1) 沙具摆放架： 全实木材质 5 层 9 阶设计（充分满足不同类别玩具按不同阶层分类摆放，便于使用人员清晰地看到全部玩具），结构稳定大方、天然木纹色、外观考究（表面清漆涂层），单体容纳 600 件-800 件玩具，尺寸（宽 100*高 160*深 30cm）。 2) 沙盘： 全实木材质，内侧海蓝色设计，涂蓝色防水漆（干湿两用）表面光滑不伤手，耐磨不掉色，用于个体和团体治疗的国际标准沙箱，国际标准尺寸：（长 72*宽 57*高 8cm）。 3) 沙具：自主开模上百余种沙具。沙具大类和次类别。包括人物、动物、植物、建筑物、食品果实、家具生活用品、交通工具、宇宙天体、自然景观等 10 大类及 40 次类别。通过次类别	套	1

		的划分面向不同群体的应用需求；材质多样性：分陶瓷、树脂、木质、塑料、塑胶、泥质等，可满足不同偏好社区矫正对象的需要，形象、逼真，与现实之物极为相似。 4) 天然细沙：天然细沙、颗粒光滑、大小均匀、高温消毒。 5) 附件：清洁工具、整沙工具、玩具筐、制作工具		
8. 档案室设备清单				
8.1	指纹门禁一体机系统	嵌入式 Linux 操作系统 4.3 英寸触摸屏 200 万像素双目摄像头 刷脸验证速度:1: N 人脸比对时间<0.2S/人 人脸验证精度:≥99% 面部识别距离:0.5m~2.0m 人脸指纹容量:1500 人脸 3000 卡 识别方式:刷卡, 人脸、密码, 二维码 通讯方式:TCP/IP 存储容量:15 万条事件记录 卡片类型:IC, CPU 卡, 身份证序号, 外部接口:USB2.0*1 设备电源:DC 12V/1A 相对湿度:10%至 90%(在不凝结成水珠的状态环境下) 工作温度:-30~60℃ 使用环境:室外 安装方式:壁挂 人脸设备尺寸 181.3*91.3*25.4mm	套	1
9. 装备室设备清单				
9.1	移动执法终端系统平台	安全服务：集成支持加密即时通信、加密通话、安全邮件等移动安全通信服务软硬件集成功能 CPU：≥不低于八核 内存：≥8GB 运行内存，≥128G 机身内存 支持 5G 屏幕≥6.1 英寸	套	6

		支持 NFC 系统功能 支持屏内指纹 支持双卡双待 操作系统：双系统运行，保证系统软件功能自由切换，实现双系统稳定运行		
10. 走廊、大厅设备清单				
10.1	网络高清球机	要求采用 200 万像素及以上设备 支持国标 GB/T28181 支持 1920×1080@30fps 高清画面输出 支持 H. 265 高效压缩算法，可较大节省存储空间 支持 23 倍光学变倍，16 倍数字变倍 支持 960p@60fps、720p@60fps 高帧率输出 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能 支持宽动态，适合逆光环境监控 支持 POE+（802.3at）供电 支持 1 路音频输入、1 路音频输出 防雷、防浪涌、防突波，IP66 防护等级 包含：安装支架、电源。 用于对场所监控	个	1
11. 司法所设备清单				
11.1	网络高清半球	要求采用 200 万像素及以上设备 支持国标 GB/T28181 支持 1920×1080@25fps 高清画面输出 支持 H. 265 高效压缩算法，可较大节省存储空间 支持红外补光距离不小于 40 米 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能 支持宽动态，适合逆光环境监控 支持 POE+（802.3at）供电 内置麦克风和扬声器 支持 1 路音频输入、1 路音频输出	个	1

		支持 IK10 防暴等级 防雷、防浪涌、防突波，IP66 防护等级 包含：安装支架。 用于抓取报到人员视频信息		
11.2	报警按钮	紧急按钮，采用 ABS 材质，性能稳定，经久耐用，操作安装简单，实用性强。 外壳材料：ABS 工作电压 (V/DC)：≤250 工作电流 (mA)：≤300 触点模式 (NC\NO)：常开/常闭 用作突发情况紧急上报监控指挥室	个	1
11.3	智慧社区 矫正督查 指挥管理 及人工智 能融合终 端系统平 台	1 性能指标： 业务督察指挥智能融合终端可以作为业务终端必须直接遂行指挥调度、视频监控、语音对讲、协同办公、任务流程、智能导播、视频点名、值班呼点值班备勤、矫情上报包含手工填写和自动上报等核心业务； 可以作为管理终端组织指挥调度、任务流程等三大业务的开展，对业务中的指挥组、会议组、值班组进行分组设定，并对音视频资源进行再分配；也可以作为保障终端完成日常检查、大厅控制、专线使用、状态监控等各类保障。根据登录用户的角色、权限不同，呈现不同资源、实现不同功能、开展不同业务。具备指挥呼点、视频监控、视频指挥、智能导播等业务功能，根据登录用户的角色、权限不同，呈现不同资源、实现不同功能、开展不同业务。具备展现电视电话会议终端资源信息，提供一键呼叫功能；具备展现电话资源信息，提供一键电话呼叫功能；具备通过拨号键盘进行电话呼叫功能；具备视频输出显示 OSD 字幕叠加，提供对 OSD 内容、字体、大小、颜色、位置等进行设置；具备录制管理功能，提供制订录制计划或手动临时录制；具备历史录像文件的检索、回放与控制功能；具备录像文件、媒体文件的导入导入功能；具备对解码器的点播、停电、声音开关、切屏等控制功能；具备大厅导调和可视化导播管理，提供临机导播或制订导播计划，全部视频资源均可导调，并提供导播预览功能；具备服务、用户、设备的在线状态监测，提供服务异常下线告警；具备云镜控制、预置点、图像轮巡、即时通讯、语音对讲、音频广播、即时通讯、电子白板、分屏控制、图像抓拍等功能；具备对终端界面布局、功能布局等进行自定义设置；具备终端自检功能，提供对本地绑定的摄像机、音箱、话筒运行状态进行一键自检；具备端口复用能力，使用精简可控的端口完成数据通信。视频格式支	套	1

		持 H. 265、H. 264；音频格式支持 G. 711、AAC 等；具备 1、4、9 路 1080P 及以下视频同时解码并分屏显示；具备 7*24 小时稳定持续工作。具备 16 路 4CIF 视频同时解码并分屏显示；具备 1、2、4、画中画、6、1+5、9、12、16 分屏控制；. 支持与省厅、市级、县级社区矫正中心督察指挥管理系统互联互通，信令互通、媒体互通，支持指挥中遂行监控和视频会商； 2 功能指标： 支持对本级社区矫正当日矫情的整体态势感知以及对下级各单位实时矫情的动态获取，包含社区矫正对象综合信息、当日矫正人员流动情况、实时定位分布情况、社矫对象分级管制情况、社矫对象禁止令执行情况、外来社矫人员情况、重点关注社矫对象情况、今日值班人员情况、预测预警情况、实时报警情况等，实现对社区矫正工作值班、监管和安全防范态势矫情的整体感知；支持对本级和下级单位社区矫正日常工作规范、刑罚执行规范、应急事件处置规范和指挥中心日常值班规范的远程视频督察、督察情况实时督办和督察过程证据保全。支持通过智能融合视频监控、定位监管、人证比对、生物识别、人工智能分析多项技术手段，结合社区矫正一体化大平台业务综合信息建立社区矫正对象在社矫工作场所开展的报到、矫正宣告、训诫、集中教育、个别教育、社区服务、点验等工作活动过程的音视频档案记录；社区矫正工作人员矫正工作活动、视频督察、视频点名等工作活动的音视频档案记录；社区矫正工作场所各类突发事件的音视频档案记录；支持基于电子地图地理信息、移动互联、通讯调度、安防集成等技术，智能融合一体化大平台业务信息，结合大数据分析研判实现对社区矫正日常监管的预测预警和应急处突分级分层指挥协调；支持推送本级社区矫正重点音视频到上级指挥中心；支持与司法所、市司法局、省司法厅双向音视频通话。支持用户管理功能，系统可根据不同的权限、不同的角色进行授权，系统登录时需要身份验证，验证通过才能登录系统，才能使用权限范围内的功能；实现将社区服刑人员入矫登记的人脸、身份证、指纹信息自动分发至对应的司法所，并通过人证对比设备对社区服刑人员进行智能点名、智能报到、智能学习、远程抽点；实现对社区服刑人员日常人证比对业务场景的动态数据展示，并可将比对结果直接上传至社区矫正信息管理系统；实时从社区矫正信息管理系统自动同步服刑人员的基础数据；实现对报到登记、到所报告、宣告、教育培训、心理矫正等重点监控视频的存档，实现从社区矫正信息管理系统对相关视频的点播。 ★为确保与本次智慧矫正指挥平台无缝对接，制造商需提供无缝对接承诺，并加盖设备制造厂商公章。		
11.4	自助矫正	1、核心系统：国产 CPU，处理器核心数量≥4 核，主频≥1.8G，内存≥2G，存储≥16G，采用	套	1

	终端系统平台（桌面式）	Android 系统，系统版本不低于 7.1。 2、安全性：内置国密加密芯片； 3、确保窗口整洁化，柜面内外双屏集成一体化设计，不可分离。主副交互双屏、二代证识别模块、指纹模块、文件采集模块、双目活体检测摄像头等模块均集成为一体化，高拍仪需要在双屏幕的中心位置，拍摄物体可以在双屏幕的下方，作业面积展开不大于 30CMx26CM（减少柜面占地，优化窗口整洁），整机底部防滑。 4、双屏异显：信息交互双屏可实现异显异触，双屏互为独立操作功能，并可扩展实现主屏实时查看指导副屏的使用情况,可实现同显同触和异显异触； 5、人机交互智算(工作端)：采用电容屏，屏幕≥ 10.1 寸，分辨率$\geq 1280 \times 800$，亮度$\geq 250 \text{cd/m}^2$，对比度$\geq 800:1$。 6、人机交互(自助端)：副屏支持电磁电容双控屏并采用无源电磁笔，屏幕≥ 10.1 寸，分辨率$\geq 1280 \times 800$，电子签名感应方式，电子签名压感≥ 2048，亮度$\geq 250 \text{cd/m}^2$，对比度$\geq 800:1$。 7、支持多种手写签名方式：一名一签、一名多签、多名多签、随意位置签名捺印、指定位置签名捺印等。同时支持签名过程实时回显；支持文档预览，文档查看可提供“大”，“中”，“标准”三种大小档位；支持手指滑动查看文档。 ★8、双目活体检测：像素：200 万（WDR），200 万（B/W），分辨率：1920*1080（WDR），1920*1080（B/W），支持活体检测，支持人脸比对，品牌厂商具有相关活体检测及人证比对系统软件著作权，需提供著作权证书复印件并加盖设备制造厂商公章。 9、文件采集模块：面向客户与业务办理人员均为半开放开口设计，便于客户与业务办理人员放置文件以及证件材料。文件摄像头参数：传感器尺寸：1/4”，分辨率：2592*1944，像素：500 万，帧率：2592*1944/15fps，拍摄幅面：A4，拍摄介质：文件、证件及立体实物，至少高于 10CM 的立体实物。 11、二代证阅读器：符合 GA450-2013 台式居民身份证阅读器通用技术要求，阅读距离：0-30mm，读卡响应速度：$< 1\text{s}$。 12、指纹识别传感器类型：半导体电容式，传感器尺寸：23.0*35.0mm，有效图像尺寸：12.8*18.0 mm，图像大小：256*360pixel，图像分辨率：508dpi，比对方式：1:1 /1: N，认假率（FAR）：$< 0.0001\%$，集成于一体机上面。 13、接口：USB2.0 扩展口≥ 2，HDMI ≥ 1 个；OTG≥ 1；以太网接口 1 个，10-1000M 自适应以太网；		
--	-------------	--	--	--

		14、电源：9V/2.5A 外置电源。 15、支持扬声器、麦克风、蓝牙、WIFI 及网口； 16、开关方式：船型开关； ★17、提供中国国家强制性产品认证证书（3C），需提证书复印件并加盖设备制造厂商公章。		
11.5	交换机	千兆以太网交换机交换容量：336Gbps 包转发率：51MppsMAC 地址表：8K 固定端口：24 个 10/100/1000 Base-T 以太网端口, 4 个千兆 SFP 交流供电支持 4K 个 VLAN 支持 Guest VLAN、Voice VLAN 支持 GVRP 协议支持 MUX VLAN 功能支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN 支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能支持 Telnet 远程配置、维护支持 SNMPv1/v2/v3 支持 RMON 支持网管系统、支持 WEB 网管特性支持 HTTPS 支持 LLDP/LLDP-MED 支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击支持 IP、MAC、端口、VLAN 的组合绑定支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持 MFF 支持黑洞 MAC 地址支持 MAC 地址学习数目限制支持 IEEE 802.1X 认证，支持单端口最大用户数限制支持 AAA 认证，支持 Radius、TACACS+、NAC 等多种方式支持 SSH V2.0 支持 HTTPS 支持 CPU 保护功能用作监控、电脑等设备网络接入★为响应国家低碳的要求，设备制造厂商在产品设 计、研发、生产、过程需采取有效减少温室气体排放措施，符合国家温室气体排放和清除的量化和报告的规范。设备制造厂商需通过 ISO 14064 温室气体核查，要求提供报告复印件和国家认证认可监督管理委员会官网截图并加盖设备制造厂商公章；★为保证投标设备制造厂商在安全漏洞方面的整体研究水平和及时预防能力。具备网络安全漏洞统一收集验证、预警发布及应急处置体系，进而提高产品的安全性。设备制造厂商须进入国家信息安全漏洞共享平台（CNVD）技术组成员，并进入中国国家信息安全漏洞库（CNNVD）一级技术支撑单位，要求提供国家信息安全漏洞共享平台（CNVD）技术组成员和中国国家信息安全漏洞库（CNNVD）一级技术支撑单位的证书复印件和官网截图并加盖设备制造厂商公章；	台	1
11.6	机柜	黑色钢化玻璃门机柜 尺寸：600*600*1200 配备：1 个 8 位 10A PDU 用作安装交换机等设备	台	1
11.7	辅材	音视频线缆，网线，接插件，线槽等	项	1
12.集成服务				
12.1	集成服务	包含各系统以及相关设备的集成、调试、维护等服务。	项	1

第六章 投标文件格式

封面格式：

正本/副本

（项目名称）

投标文件

采购编号：_____

交易编号：_____

投标人：_____（加盖单位公章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

目录

- 一、投标函及投标函附录
- 二、报价一览表
- 三、主要技术要求偏离表
- 四、法定代表人身份证明及授权委托书
- 五、投标承诺函
- 六、投标人基本情况一览表
- 七、资格证明材料
- 八、享受政府采购政策扶持的证明材料
- 九、技术部分
- 十、综合部分
- 十一、廉政承诺书
- 十二、投标人认为投标有必要的其他资料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

_____（采购人名称）：

1. 我方已仔细研究了_____（项目名称）招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）_____（¥_____）的投标总报价，合同履行期限：_____日历天，按合同约定完成招标项目工作。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

- （1）投标函及投标函附录；
- （2）报价一览表
- （3）主要技术要求偏离表
- （4）法定代表人身份证明或授权委托书；
- （5）投标保证金承诺函
- （6）投标人基本情况一览表
- （7）资格证明材料；
- （8）享受政府采购政策扶持的证明材料
- （9）技术部分；
- （10）综合部分
- （11）廉政承诺书
- （12）其他资料

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4. 如我方中标，我方承诺：

- （1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
- （2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
- （3）按照招标文件要求提交履约保证金；
- （4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

6.（其他补充说明）_____。

投 标 人：_____（盖单位公章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

（二）投标函附录

项目名称及第___/___包	
投标人名称	
投标报价	大写：_____ 小写：¥_____元
投标范围	<u>招标文件规定的所有内容</u>
项目负责人	姓名：_____ 联系电话：_____
合同履行期限	_____日历天
质量标准	
投标有效期	60 日历天（从投标文件递交截止之日算起）
其他	

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人：_____（签字）

地 址：_____

网 址：_____

电 话：_____

_____年____月____日

二、报价一览表

项目名称: _____

采购编号: _____

交易编号: _____

孟州市司法局智慧矫正机构（中心）建设项目信息化设备采购项目						
序号	设备名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1. 报到登记室设备清单						
1.1	网络高清半球	个	1			
1.2	报警按钮	个	1			
1.3	自助报到终端系统平台（立式）	套	1			
1.4	电子定位终端系统平台	套	3			
2. 宣告室设备清单						
2.1	网络高清半球	个	1			
2.2	报警按钮	个	1			
2.3	显示设备	个	1			
2.4	自助矫正终端系统平台（移动式）	套	1			
3. 训诫室设备清单						
3.1	网络高清半球	个	1			
3.2	报警按钮	个	1			
4. 驻检室、警务室设备清单						
4.1	网络报警模块	个	2			
4.2	声光报警器	个	2			
5. 指挥中心设备清单						
5.1	智慧社区矫正督查指挥管理及人工智能融合终端系统平台	套	1			
5.2	窄带高清编解码系统	套	1			
5.3	会议摄像机	台	1			
5.4	网络高清半球	个	1			
5.5	NVR	台	1			
5.6	硬盘	块	8			
5.7	交换机	台	1			
5.8	声光报警器	个	1			
5.9	网络报警模块	个	1			

5.10	报警按钮	个	1			
6. 教育培训室设备清单						
6.1	网络高清半球	个	1			
6.2	报警按钮	个	1			
6.3	自助矫正终端系统平台（桌面式）	套	1			
7. 心理矫正室设备清单						
7.1	网络高清半球	个	1			
7.2	报警按钮	个	1			
7.3	心理沙盘	套	1			
8. 档案室设备清单						
8.1	指纹门禁一体机系统	套	1			
9. 装备室设备清单						
9.1	移动执法终端系统平台	套	6			
10. 走廊、大厅设备清单						
10.1	网络高清球机	个	1			
11. 司法所设备清单						
11.1	网络高清半球	个	1			
11.2	报警按钮	个	1			
11.3	智慧社区矫正督查指挥管理及人工智能融合终端系统平台	套	1			
11.4	自助矫正终端系统平台（桌面式）	套	1			
11.5	交换机	台	1			
11.6	机柜	台	1			
11.7	辅材	项	1			
12. 集成服务						
12.1	集成服务	项	1			
总合计：		大写：人民币 _____ 小写：¥ _____				

项目内容：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

备注：含制作、运输、保险、装卸、安装、检测、调试、试运行、验收交付、税金、安全文明施工费、培训、技术支持、专用工具、质保期内的易损件、售后保修及相关服务等费用。

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或盖章）：_____

_____年_____月_____

三、主要技术要求偏离表

序号	设备名称	品牌型号	招标文件主要技术标准和要求描述	投标文件主要技术标准和要求描述	偏离情况说明	备注（厂家）
1						
2						
3						
4						
5						
...						

注：1. 投标人必须提供原装、全新的、符合国家相关质量技术标准及本项目提出的有关性能要求的原厂产品。

2. 供应商的报价为目的地交货价，包含货物验收合格交付采购人使用前所发生的一切费用。报价包含原先配套设施、设备的拆除、清理、搬运、移位、重新安装等根据现场实际情况的甲方所有需求，新装设备的制作费、加工费、运输费、保险费、检验费、保管费、配套电源线路敷设、安装调试费、辅助材料费、税金、售后服务等。包括采购项目未考虑到但项目实施过程中必要的费用，及采购项目履行过程中所需的而招标文件中未列出的相关辅助材料和费用。

3. 供应商所列参数应与厂家产品彩页标注内容一致，不一致者以产品厂家彩页参数为准。

4. 供方应保证合同下所供货物的全部组成是全新的、未使用过的正品，除非合同另有规定，货物应含有设计上和材料上的全部最新改进。供方还应保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷(由于按需方的要求设计或按需方的规格提供的材料所产生的缺陷除外)，或者没有因供方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷项目是工作现场现行条件下正常使用可能产生的。

投标人：_____（盖章）

法定代表人（负责人）或授权委托人(签字或盖章)：_

____年____月____日

四、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____ 年_____ 月_____ 日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（负责人）身份证复印件。

注：本人身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：_____（盖单位公章）

_____年_____月_____日

法定代表人身份证影印件

（二）授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的 法定代表人（负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 _____（项目名称）第_____包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附： 法定代表人（负责人）身份证明

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人（负责人）：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

授权委托人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

授权委托人身份证影印件

五、投标保证金承诺函

采购人：_____

我单位参与_____（项目名称）投标活动，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十三条、《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购〔2019〕4号）、本项目采购文件的规定，现自愿做出如下承诺：

一、承诺事项：

- 1、我单位在提交投标文件截止时间后不得补充、修改、撤销、撤回投标文件；
- 2、若我单位被确定为中标投标人，保证按投标文件规定，领取中标通知书；
- 3、若我单位被确定为中标投标人，无正当理由不得拒绝与采购人订立采购合同；
- 4、在签订政府采购合同时，严格按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- 5、在参加本项目投标活动中，所提交的投标文件等材料全部真实有效；
- 6、严格按照政府采购法及其相关规定参加本项目采购活动。

二、违背承诺的责任追究措施

- 1、违背以上承诺事项的任意一项的，由我单位承担违约责任，自愿向采购人或代理机构支付违约金 4000.00 元；
- 2、《中华人民共和国政府采购法》及其相关规定对以上承诺事项有规定的，除支付违约金外，并按照规定对我单位追究法律责任；

三、本投标（保证金）承诺函有效期

本投标（保证金）承诺函的有效期同投标有效期。

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字）：_____

联系电话：_____

_____年____月____日

六、投标人基本情况一览表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
组织结构						
法定代表人 (负责人)	姓名		技术职称		电话	
成立时间				员工总人数:		
企业资质等级						
营业执照号						
注册资金						
经营范围						
备注						

投标人: _____ (盖单位公章)

法定代表人(负责人)或其委托代理人: _____ (签字或盖章)

_____年____月____日

七、资格证明材料

1. 投标人资格证明材料及招标文件要求的其它资料的影印件营业执照等

2、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件；

焦作市政府采购投标人资格信用承诺函

致（采购人）_____：

投标人名称：_____

统一社会信用代码：_____

投标人地址：_____

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1. 我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。
2. 我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。
3. 我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。
4. 我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺投标人（全称并加盖单位公章）：_____

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：_____

日期： 年 月 日

注：1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、后附营业执照

3、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据招标会当日“信用中国”网站中国政府采购网的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。（由采购人或采购代理机构提供招标会当日查询结果）。投标人可附获取招标文件时间后查询信用记录，并提供查询截图。

八、享受政府采购政策扶持的证明材料

1. 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

说明：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 中小企业划分标准见工业和信息化部 国家统计局 国家发展改革委 财政部 《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号。

3. 本项目的物所属行业：工业。

2. 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（电子签章）_____

日期：_____

说明：该声明函是针对残疾人福利性单位的，非残疾人福利性单位投标时不用提供该声明。

3、监狱企业证明文件（如有）

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（供应商需自证或证明生产厂商是监狱企业的，应提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的证明文件复印件）

单位名称：（电子签章）_____

日期：_____

4、节能环保产品证明文件

国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

九、技术部分

（格式自拟）

十、综合部分

（格式自拟）

十一、廉政承诺书

孟州市纪委：

为进一步规范孟州市实施项目招标投标活动,维护公共安全和招标投标当事人的合法权益,保证项目质量和安全。我公司特做出如下承诺：

- 一、遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加本次招投标活动。
- 二、所提供的一切材料均真实、合法、有效。
- 三、不与其他投标人相互串通报价, 不排挤其他投标人公平竞争, 损害采购人的合法权益。
- 四、不与采购人或采购代理机构串通投标, 损害国家利益和他人的合法权益。
- 五、不向采购人或评标委员会成员行贿谋取中标。
- 六、不出借资质, 让他人挂靠中标。
- 七、我公司一旦中标, 应严格履行合同, 项目负责人和其他主要技术人员严格按照规定履行职责,

无特殊情况不得随意更换项目负责人。

- 八、不在开标后虚假或恶意投诉。

本公司若有违反本承诺内容的行为, 愿意记入不良纪录行为, 并承担法律责任,

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人（负责人）：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

十二、投标人认为投标有必要的其他资料