

洛宁县城市管理局洛宁县生活垃圾综合处理项目
(生活垃圾填埋场生态修复及渗滤液处理设施部分-土建部分)
项目

评标报告

洛宁县城市管理局洛宁县生活垃圾综合处理项目(生活垃圾填埋
场生态修复及渗滤液处理设施部分-土建部分)项目 评

标委员会

2025年07月01日

一、基本情况介绍

(一) 招标项目概况

- 1、项目名称：洛宁县城市管理局洛宁县生活垃圾综合处理项目（生活垃圾填埋场生态修复及渗滤液处理设施部分-土建部分）项目
- 2、项目代码：2209-410328-04-01-926686
- 3、招标人：洛宁县城市管理局
- 4、招标代理机构：东虹建设工程招标代理有限公司
- 5、招标编号：洛宁工施招标（2005）0021号-1
- 6、标段编号：洛宁工施招标（2025）0021号-1
- 7、招标方式：公开招标
- 8、资金来源：专项债资金
- 9、招标控制价：12552853.58元
- 10、是否采用评定分离：否
- 11、其他须说明的事项：无

(二) 招标情况简介

- 1、招标文件发布日期及发布媒介：洛阳市政府采购网、中国招标投标公共服务平台、河南省电子招标投标公共服务平台、洛阳市公共资源交易平台
- 2、招标文件变更（澄清）公告日期及发布媒介：无
- 3、获取招标文件的潜在投标人数量24家。
- 4、投标文件递交截止时间：2025年07月01日
- 5、是否收取投标保证金或投标保证金的减免政策：
- 6、其他：无

二、开标情况

开标时间：2025年07月01日

开标地点：开标一室（洛宁）

投标截止时间前电子招投标系统（或现场递交）共收到9家的投标文件

件，其中， 1 未按规定进行解密（或未按规定密封），属于招标文件 条 款规定的不予接收的情形，该投标文件不予接收。其他 8 家投标人的投标文件符合要求进入开标程序。

开标情况如下：

序号	投标人名称	投标报价 (包含不可竞争费用)	单位组织机构代码	拟派项目经理姓名	拟派项目经理身份证号	计划工期	质量标准	安全目标	文明施工目标	扬尘治理目标	缺陷责任期	保证金缴纳情况	备注
1	河南能通建设工程有限公司	12474 249.5 9	91410300 MA9NFNCM 52	张冬冬	41022419 90010644 1X	150日历天	符合现行国家有关工程施工验收	杜绝重伤、死亡事故	市级文明施工工地标准	严格按照国家、省、市扬尘污染	24个月（自竣工验收合格之日		

		验收合格之日起)	、市扬尘污染防治标准及各项扬尘管控指令，做到达标生产		故	工程施工验收规范和标准的要求（合格）											程有限公司		
--	--	----------	----------------------------	--	---	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--

		收合格之日起)	市扬尘污染防治标准及各项扬尘管控指令，做到达标生产。		；	程施工验收规范和标准的要求（合格）关于质量的特殊要求											限公司		
--	--	---------	----------------------------	--	---	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--

						见第八章“技术标准和要求”					
7	河南康本建筑工程有限公司	12439 766.3 8	91410300 MA9FQ6HP 8R	尹喆	41112319 88121250 22	150日历天	符合现行国家有关工程施工验收 杜绝重伤、死亡事故	市级文明工地标准；	严格按照国家、省、市扬尘污	24个月（自竣工验收合格之	

							“技术标准和要求”					
8	百年建设集团有限公司	12541789.18	91360104558488762A	熊忠超	360122198603065711	150	符合现行国家有关工程施工验收规范和	杜绝重伤、死亡事故	市级文明工地标准	严格按照国家、省、市扬尘污染防治标	24个月（自竣工验收合格之日起）	

1	河南能通建设工程有限公司	0	张冬冬	80	0%	0%	
2	河南省鹏升建筑工程有限公司	0	皮刚	80	0%	0%	
3	河南省佳佰建筑工程有限公司	80	刘肖楠	80	≥80%	≥80%	
4	河南昊锦建设集团有限公司	149	岳丽	80	≥80%	≥80%	
5	洛阳顺明建筑工程有限公司	89	曹红岩	80	70%	53%	
6	河南啸焯建筑工程有限公司	0	王晓锋	80	0%	0%	

	限公司						
7	河南康本建筑工程有限公司	0	尹喆	80	0%	0%	
9	百年建设集团有限公司	0	熊忠超	80	0%	0%	

开标期间异议情况：_____无异议的填“无”_____

三、评标委员会组成

(一) 评标委员会组成

评标委员会由招标人依法组建。评标委员会共由5人组成，其中招标人代表1人、由洛阳市公共资源交易中心从河南省综合评标专家库中随机抽取的技术、经济等专家4人。

本次评标委员会主任刘军，由评标委员会成员一致推选招标人指定产生。

(二) 评标委员会成员名单

序号	专家姓名	身份证号	专业	备注 (招标人代表和远程异地专

				家需 说明)
1	刘军	412701196206172036	0	
2	郝淑晓	410321196609104566	0	
3	陈韦华	412701197910122029	0	
4	李振华	41032419831208251X	0	
5	苗玉鯤	410328198205280591	0	

(三) 特殊事项说明: _____ 无 _____

四、评标方法和标准

本次评标采用 综合评估法 / 经评审的最低投标价法 / 其他方法, 具体标准详见招标文件第 三 章。

五、评标情况及说明

(一) 评标时间及地点

1、是否采用远程异地评标: _____ 否 _____

2、评标开始时间 _____ 2025 年 07 月 01 日 11 时 05 分 _____

3、评标地点: _____ 评标一室 (洛宁) _____

(二) 评标情况

1、初步评审

按照招标文件规定的评标标准和方法, 评标委员会对各投标人的投标文件进行了 形式评审、资格评审、响应性评审。经审查:

依据 (招标文件具体条款或先关法律法规具体条款) 的规定, 河南能通建设工程有限公司的投标文件因存在类似项目业绩不符合招标文件要求。 , 依据 (招标文件否决投标条件的具体条款或相关法律法规具体条款) 的规定, 未通过资格

评审评审;

其余 7 家投标人的投标文件通过了初步审查（详见附表）。

通过初步评审的投标人少于 3 家，评标委员会认为不具有竞争性，否决全部投标。（出现该类情况的，后面详细评审有关情况不再生成。）

剩余有效投标人不具有竞争性的情况说明： _____ / _____

通过初步评审的投标人少于 3 家时，评标委员会认为仍具有竞争性。

剩余有效投标人具有竞争性的情况说明： _____ / _____

通过初步评审的投标人不少于 3 家。

2、详细评审

评标委员会根据招标文件规定的评标办法，对通过初步评审的各投标人的投标文件进行了详细评审。

经审查，河南康本建筑工程有限公司的投标文件存在投标人技术标不可行，依据（招标文件否决投标条件的具体条款或相关法律法规具体条款）的规定，被否决投标；

投标人最终得分排序如下：

投标人名称	评审价格	技术标	商务标	综合标	总分	排名
河南省佳佰建筑工程有限公司	9851059.85	15.00	39.263	34.00	88.263	1
洛阳顺明建筑工程有限公司	10055413.19	15.00	34.423	27.04	76.463	2
河南昊锦建	10640889.43	15.00	23.631	33.00	71.631	3

设集团有限 公司						
百年建设集 团有限公司	10746946.69	15.00	22.537	12.00	49.537	4
河南啸烨建 筑工程有限 公司	10708705.30	15.00	23.777	9.00	47.777	5
河南省鹏升 建筑工程有 限公司	10744052.62	15.00	23.063	9.00	47.063	6

分项得分明细详见附表。

3、推荐中标候选人情况

中标 候选 人	中标候选人 名称	投标报价(包含不可竞争费 用)	签订合同前需要处 理的事宜
第一 中标 候选 人	河南省佳佰 建筑工程有 限公司	11568322.01	
第二 中标 候选 人	洛阳顺明建 筑工程有限 公司	11791729.47	
第三	河南昊锦建	12427325.05	

中标候选人	设集团有限公司		
-------	---------	--	--

4. 其他事项说明

(1) 本次评标对技术标采用/不采用暗标评审

(2) 本次评标采用/不采用远程异地评标

(3) 本次评标采用/不采用分散评标

(4) 其他需要说明的事项：_____无_____

六、中标候选人响应招标文件情况

1. 企业资质（若招标文件中无要求此项不填）

中标候选人名称	资质等级	证书编号
河南省佳佰建筑工程有限公司	施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级	D241813757
洛阳顺明建筑工程有限公司	施工总承包·市政公用工程 总承包贰级	D341085626
河南昊锦建设集团有限公司	专业承包·建筑幕墙工程·建筑幕墙工程一级 施工总承包·电力工程·电力工程二级 施工总承包·电力工	D341076818 许可证编号： 5-3-00403-2020 许可证编号： 5-3-00403-2020 D341076818

	程·电力工程二级 专业承包·建筑机电 安装工程·建筑机电 安装工程一级 施工总承包·电力工 程·电力工程二级 施工总承包·市政公 用工程·市政公用工 程一级	许可证编号： 5-3-00403-2020 D141054838 许可证编号： 5-3-00403-2020 D341076818 D141054838 D341076818
--	--	--

2. 企业业绩（若招标文件中无要求此项不填）

中标候选人名称	工程名称	建设单位	合同签订时间
河南省佳佰建筑工程有限公司	1: 洛阳市老城区住房和城乡建设局洛阳市老城区东西南隅片区排水防涝提升改造工程项目	洛阳市老城区住房和城乡建设局	2024年12月18日
	2: 洛阳市宜阳县锦屏镇农贸市场建设项目	宜阳县锦屏镇人民政府	2024年7月8日

洛阳顺明建筑工程有限公司	<p>1: 宜阳县生活垃圾填埋场封场建设项目</p> <p>2: 洛阳市洛龙区住房和城乡建设局龙凤大道北延线(洛龙区段)项目</p>	<p>宜阳县城市管理局</p> <p>洛阳市洛龙区住房和城乡建设局</p>	<p>2023年7月10日</p> <p>2022年6月15日</p>
河南昊锦建设集团有限公司	<p>1: 民权县珠江路(迎宾大道—富民大道)、玉龙街(南环路—旺业路)道路工程</p> <p>2: 洛宁县(同心路(永宁大道—滨河大道)提升改造工程一标段</p>	<p>民权县政府投资项目代建制服务中心</p> <p>洛宁县住房和城乡建设局</p>	<p>2022年12月28日</p> <p>2023年3月6日</p>

3. 拟派项目经理资格 (若招标文件中无要求此项不填)

中标候选人名称	拟派项目经理姓名	拟派项目经理职业资格	证书编号
河南省佳佰建筑工程有限公司	刘肖楠	注册二级建造师·市政公用工程 安全生产考核	豫 2412022202312165

		合格证(B证)	
洛阳顺明建筑工程有限公司	曹红岩	市政公用工程 注册一级建造师 安全生产考核 合格证(B证)	豫 1412013201313204

河南昊锦建设 集团有限公司	岳丽	市政公用工程 注册二级建造师 安全生产考核 合格证(B证)	豫 241131443530

4. 拟派项目经理业绩（若招标文件中无要求此项不填）

中标候选人 名称	拟派项目经 理姓名	工程名称	建设单位	合同签订时 间
河南省佳佰 建筑工程有 限公司	/	/	/	/
洛阳顺明建 筑工程有限	/	/	/	/

公司				
河南昊锦建设集团有限公司	/	/	/	/

七、特殊事项说明

- 1、评标过程中评标委员会成员是否有更换的情形： 无。
- 2、评标过程中是否存在回退重新评标的情形： 若存在请说明回退的原因、阶段、已经汇总评标结果的是否存在影响投标人排序或中标候选人推荐等情况；
- 3、澄清、说明或补正事项情况： 无。
- 4、电子开评标系统是否出现预警或标红提示情形 无，处理情况： 无。
- 5、评标中出现的集体表决事项 无，评标委员会成员的个人意见 无，评标委员会最终结论 无。
- 6、评标委员会成员对评审结果是否有不同意见或拒绝在评标报告上签字的情形 无，不同意见或拒绝签字的理由 无。
- 7、评标过程中的其他需要说明的情形 无。

评标委员会成员（签字）：

--	--	--	--

苗玉鲲

_____ 评标委员会

2025 年 07 月 01 日

监督：敬敬

备注：全文空格部分不得为空，不涉及的填“无”。