



项目编号: 南阳政采公开-2025-6 山东璟华标志服有限责任公司
项目名称: 南阳市公安局采购 2024 年度民警被装项目 包号: 第 2 包

2. 投标分项报价一览表

投标人名称 (公章): 山东璟华标志服有限责任公司

项目编号: 南阳政采公开-2025-6

序号	货物名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计 (元)	交货时间
1	警察男春秋执勤服	品牌: 彩域 型号: 按采购人要求	面料为毛涤单面哔叽, 成份为毛 70%, 涤 26% (含导电纤维) 氨纶 4%, 规格为 80Nm/2×80Nm/2, 质量为 195g/m ² 。里料防静电涤纶长丝绸, 规格为经纱 84dtex/48f (FDY)+20dtex 导电丝, 纬纱 84dtex/36f (DTY)。服装颜色、款式和型号分别按中华人民共和国公共安全行业标准 GA563-2009 标准执行	山东璟华标志服有限责任公司	套	905	388.00	351140.00	自合同签订后 30 个工作日内完成生产任务, 经公安部检测合格后, 10 个工作日内完成交货
2	警察女春秋执勤服	品牌: 彩域 型号: 按采购人要求	面料为毛涤单面哔叽, 成份为毛 70%, 涤 26% (含导电纤维) 氨纶 4%, 规格为 80Nm/2×80Nm/2, 质量为 195g/m ² 。里料防静电涤纶长丝绸, 规格为经纱 84dtex/48f (FDY)+20dtex 导电丝, 纬纱 84dtex/36f (DTY)。服装颜色、款式和型号分别按中华人民共和国公共安全行业标准 GA563-2009 标准执行	山东璟华标志服有限责任公司	套	169	388.00	65572.00	自合同签订后 30 个工作日内完成生产任务, 经公安部检测合格后, 10 个工作日内完成交货
3	交警男春秋执勤服	品牌: 彩域 型号: 按采购人要求	面料为毛涤单面哔叽, 成份为毛 70%, 涤 26% (含导电纤维) 氨纶 4%, 规格为 80Nm/2×80Nm/2, 质量为 195g/m ² 。里料防静电涤纶长丝绸, 规格为经纱 84dtex/48f (FDY)+20dtex 导电丝, 纬纱 84dtex/36f (DTY)。服装颜色、款式和型号分别按中华人民共和国公共安全行业标准 GA563-2009 标准执行	山东璟华标志服有限责任公司	套	67	388.00	25996.00	自合同签订后 30 个工作日内完成生产任务, 经公安部检测合格后, 10 个工作日内完成交货
4	交警女春秋执勤服	品牌: 彩域 型号: 按采购人要求	面料为毛涤单面哔叽, 成份为毛 70%, 涤 26% (含导电纤维) 氨纶 4%, 规格为 80Nm/2×80Nm/2, 质量为 195g/m ² 。里料防静电涤纶长丝绸, 规格为经纱 84dtex/48f (FDY)+20dtex 导电丝, 纬纱 84dtex/36f	山东璟华标志服有限责任公司	套	9	388.00	3492.00	自合同签订后 30 个工作日内完成生产任务, 经公安部检测合格后, 10



项目编号: 南阳政采公开-2025-6 山东璟华标志服有限责任公司
项目名称: 南阳市公安局采购 2024 年度民警被装项目 包号: 第 2 包

			(DTY)。服装颜色、款式和型号分别按中华人民共和国公共安全行业标准 GA563-2009 标准执行	司					个工作日内完成 交货
5	男春秋执勤服上装	品牌: 彩域 型号: 按采购人要求	面料为毛涤单面哔叽, 成份为毛 70%, 涤 26%(含导电纤维)氨纶 4%, 规格为 80Nm/2×80Nm/2, 质量为 195g/m ² 。里料防静电涤纶长丝绸, 规格为经纱 84dtex/48f(FDY)+20dtex 导电丝, 纬纱 84dtex/36f (DTY)。服装颜色、款式和型号分别按中华人民共和国公共安全行业标准 GA563-2009 标准执行	山东璟华标志服有限责任公司	件	333	235.71	78491.43	自合同签订后 30 个工作日内完成生产任务, 经公安部检测合格后, 10 个工作日内完成交货
6	女春秋执勤服上装	品牌: 彩域 型号: 按采购人要求	面料为毛涤单面哔叽, 成份为毛 70%, 涤 26%(含导电纤维)氨纶 4%, 规格为 80Nm/2×80Nm/2, 质量为 195g/m ² 。里料防静电涤纶长丝绸, 规格为经纱 84dtex/48f(FDY)+20dtex 导电丝, 纬纱 84dtex/36f (DTY)。服装颜色、款式和型号分别按中华人民共和国公共安全行业标准 GA563-2009 标准执行	山东璟华标志服有限责任公司	件	49	235.71	11549.79	自合同签订后 30 个工作日内完成生产任务, 经公安部检测合格后, 10 个工作日内完成交货
7	交警男春秋执勤服上装	品牌: 彩域 型号: 按采购人要求	面料为毛涤单面哔叽, 成份为毛 70%, 涤 26%(含导电纤维)氨纶 4%, 规格为 80Nm/2×80Nm/2, 质量为 195g/m ² 。里料防静电涤纶长丝绸, 规格为经纱 84dtex/48f(FDY)+20dtex 导电丝, 纬纱 84dtex/36f (DTY)。服装颜色、款式和型号分别按中华人民共和国公共安全行业标准 GA563-2009 标准执行	山东璟华标志服有限责任公司	件	81	235.71	19092.51	自合同签订后 30 个工作日内完成生产任务, 经公安部检测合格后, 10 个工作日内完成交货
8	交警女春秋执勤服上装	品牌: 彩域 型号: 按采购人要求	面料为毛涤单面哔叽, 成份为毛 70%, 涤 26%(含导电纤维)氨纶 4%, 规格为 80Nm/2×80Nm/2, 质量为 195g/m ² 。里料防静电涤纶长丝绸, 规格为经纱 84dtex/48f(FDY)+20dtex 导电丝, 纬纱 84dtex/36f (DTY)。服装颜色、款式和型号分别按中华人民共和国公共安全行业标准 GA563-2009 标准执行	山东璟华标志服有限责任公司	件	5	235.71	1178.55	自合同签订后 30 个工作日内完成生产任务, 经公安部检测合格后, 10 个工作日内完成交货
9	警察男夏执勤服	品牌: 彩域 型号: 按采	面料为涤棉交织绸, 成份为经涤纶异形长丝, 纬涤纶异形长丝与棉混纺, 纤维含量: 经纱涤 100%, 纬	山东璟华标志	件	1748	77.60	135644.80	自合同签订后 30 个工作日内完成



项目编号: 南阳政采公开-2025-6 山东璟华标志服有限责任公司
项目名称: 南阳市公安局采购 2024 年度民警被装项目 包号: 第 2 包

		购人要求	纱涤 80%，棉 20%，规格为 250dtex/250dtex，质量为 130g/m2。服装颜色、款式和型号分别按中华人民共和国公共安全行业标准 GA568-2009 标准执行	服有限 责任公 司					生产任务，经公安部检测合格后，10 个工作日内完成 交货
10	警察女夏 执勤服	品牌: 彩域 型号: 按采 购人要求	面料为涤棉交织绸，成份为经涤纶异形长丝，纬涤纶异形长丝与棉混纺，纤维含量: 经纱涤 80%，棉 20%，规格为 250dtex/250dtex，质量为 130g/m2。服装颜色、款式和型号分别按中华人民共和国公共安全行业标准 GA568-2009 标准执行	山东璟 华标志 服有限 责任公 司	件	327	77.60	25375.20	自合同签订后 30 个工作日内完成 生产任务，经公安部检测合格后，10 个工作日内完成 交货
11	交警男夏 执勤服	品牌: 彩域 型号: 按采 购人要求	面料为涤棉交织绸，成份为经涤纶异形长丝，纬涤纶异形长丝与棉混纺，纤维含量: 经纱涤 100%，纬纱涤 80%，棉 20%，规格为 250dtex/250dtex，质量为 130g/m2。服装颜色、款式和型号分别按中华人民共和国公共安全行业标准 GA568-2009 标准执行	山东璟 华标志 服有限 责任公 司	件	333	77.60	25840.80	自合同签订后 30 个工作日内完成 生产任务，经公安部检测合格后，10 个工作日内完成 交货
12	交警女夏 执勤服	品牌: 彩域 型号: 按采 购人要求	面料为涤棉交织绸，成份为经涤纶异形长丝，纬涤纶异形长丝与棉混纺，纤维含量: 经纱涤 100%，纬纱涤 80%，棉 20%，规格为 250dtex/250dtex，质量为 130g/m2。服装颜色、款式和型号分别按中华人民共和国公共安全行业标准 GA568-2009 标准执行	山东璟 华标志 服有限 责任公 司	件	37	77.60	2871.20	自合同签订后 30 个工作日内完成 生产任务，经公安部检测合格后，10 个工作日内完成 交货
13	高警男夏 执勤服	品牌: 彩域 型号: 按采 购人要求	面料为涤棉交织绸，成份为经涤纶异形长丝，纬涤纶异形长丝与棉混纺，纤维含量: 经纱涤 100%，纬纱涤 80%，棉 20%，规格为 250dtex/250dtex，质量为 130g/m2。服装颜色、款式和型号分别按中华人民共和国公共安全行业标准 GA568-2009 标准执行	山东璟 华标志 服有限 责任公 司	件	42	77.60	3259.20	自合同签订后 30 个工作日内完成 生产任务，经公安部检测合格后，10 个工作日内完成 交货



项目编号: 南阳政采公开-2025-6 山东璟华标志服有限责任公司
项目名称: 南阳市公安局采购 2024 年度民警被装项目 包号: 第 2 包

14	高警女夏执勤服	品牌: 彩域 型号: 按采购人要求	面料为涤棉交织绸, 成份为经涤纶异形长丝, 纬涤纶异形长丝与棉混纺, 纤维含量: 经纱涤 100%, 纬纱涤 80%, 棉 20%, 规格为 250dtex/250dtex, 质量为 130g/m2。服装颜色、款式和型号分别按中华人民共和国公共安全行业标准 GA568-2002 标准执行	山东璟华标志服有限责任公司	件	4	77.60	310.40	自合同签订后 30 个工作日内完成生产任务, 经公安部检测合格后, 10 个工作日内完成交货
15	2019 款夏执勤 (涤棉平布面料)	品牌: 彩域 型号: 按采购人要求	面料为涤棉平布, 成分为聚酯纤维 80%、棉 20%, 含导电纤维。服装颜色、款式和型号分别按中华人民共和国公共安全行业标准 GA568-2022 标准执行	山东璟华标志服有限责任公司	件	310	110.58	34279.80	自合同签订后 30 个工作日内完成生产任务, 经公安部检测合格后, 10 个工作日内完成交货
16	2019 款夏执勤 (涤棉麻平布面料)	品牌: 彩域 型号: 按采购人要求	面料为涤棉麻平布, 成分为聚酯纤维 70%、棉 20%、大麻 10%, 含导电纤维。服装颜色、款式和型号分别按中华人民共和国公共安全行业标准 GA568-2022 标准执行	山东璟华标志服有限责任公司	件	828	119.31	98788.68	自合同签订后 30 个工作日内完成生产任务, 经公安部检测合格后, 10 个工作日内完成交货
17	2019 款带袷式夏执勤 (涤棉平布面料)	品牌: 彩域 型号: 按采购人要求	面料为涤棉平布, 成分为聚酯纤维 80%、棉 20%, 含导电纤维。服装颜色、款式和型号分别按中华人民共和国公共安全行业标准 GA568-2022 标准执行	山东璟华标志服有限责任公司	件	137	110.58	15149.46	自合同签订后 30 个工作日内完成生产任务, 经公安部检测合格后, 10 个工作日内完成交货
18	2019 款带袷式夏执勤 (涤棉麻平布面料)	品牌: 彩域 型号: 按采购人要求	面料为涤棉麻平布, 成分为聚酯纤维 70%、棉 20%、大麻 10%, 含导电纤维。服装颜色、款式和型号分别按中华人民共和国公共安全行业标准 GA568-2022 标准执行	山东璟华标志服有限责任公司	件	317	119.31	37821.27	自合同签订后 30 个工作日内完成生产任务, 经公安部检测合格后, 10 个工作日内完成交货



项目编号: 南阳政采公开-2025-6 山东璟华标志服有限责任公司
项目名称: 南阳市公安局采购 2024 年度民警被装项目 包号: 第 2 包

	料)			司					个工作日内完成 交货
19	2019 款长 袖制式衬 衣涤 (棉 平布面 料)	品牌: 彩域 型号: 按采 购人要求	面料为涤棉平纹布, 成分为聚酯纤维 80%、棉 20%, 含导电纤维, 服装颜色、款式和型号分别按中华人 民共和国公共安全行业标准 GA255-2022 标准执行	山东璟 华标志 服有限 责任公 司	件	54	114.46	6180.84	自合同签订后 30 个工作日内完成 生产任务, 经公安 部检测合格后, 10 个工作日内完成 交货
20	2019 款长 袖制式衬 衣 (涤棉 麻平布)	品牌: 彩域 型号: 按采 购人要求	面料为涤棉麻平纹布, 成分为聚酯纤维 70%、棉 20%、 大麻 10%, 含导电纤维, 服装颜色、款式和型号分别 按中华人民共和国公共安全行业标准 GA255-2022 标 准执行	山东璟 华标志 服有限 责任公 司	件	170	124.16	21107.20	自合同签订后 30 个工作日内完成 生产任务, 经公安 部检测合格后, 10 个工作日内完成 交货
21	2019 款内 穿衬衣 (棉涤斜 纹布或棉 涤莱赛尔 斜纹布)	品牌: 彩域 型号: 按采 购人要求	面料为棉涤斜纹布, 成分为 50%棉、50%聚酯纤维。 或面料为涤棉莱赛尔斜纹布, 成分为 48%聚酯纤维、 40%棉、12%莱赛尔。服装颜色、款式和型号分别按 中华人民共和国公共安全行业标准 GA254-2022 标准 执行	山东璟 华标志 服有限 责任公 司	件	404	106.70	43106.80	自合同签订后 30 个工作日内完成 生产任务, 经公安 部检测合格后, 10 个工作日内完成 交货
22	警察男长 袖制式衬 衣	品牌: 彩域 型号: 按采 购人要求	面料为涤棉交织绸, 成份为经涤纶异形长丝, 纬涤 纶异形长丝与棉混纺, 纤维含量: 经纱涤 100%, 纬 纱涤 80%, 棉 20%, 规格为 250dtex/250dtex, 质量 为 130g/m2。服装颜色、款式和型号分别按中华人 民共和国公共安全行业标准 GA255-2009 标准执行	山东璟 华标志 服有限 责任公 司	件	782	78.57	61441.74	自合同签订后 30 个工作日内完成 生产任务, 经公安 部检测合格后, 10 个工作日内完成 交货
23	警察女长 袖制式衬	品牌: 彩域 型号: 按采	面料为涤棉交织绸, 成份为经涤纶异形长丝, 纬涤 纶异形长丝与棉混纺, 纤维含量: 经纱涤 100%, 纬	山东璟 华标志	件	170	78.57	13356.90	自合同签订后 30 个工作日内完成



项目编号: 南阳政采公开-2025-6 山东璟华标志服有限责任公司
项目名称: 南阳市公安局采购 2024 年度民警被装项目 包号: 第 2 包

	衣	购人要求	纱涤 80%，棉 20%，规格为 250dtex/250dtex，质量为 130g/m2。服装颜色、款式和型号分别按中华人民共和国公共安全行业标准 GA255-2009 标准执行	服有限 责任公 司					生产任务，经公安部检测合格后，10 个工作日内完成 交货
24	交警男长袖制式衬衣	品牌: 彩域 型号: 按采购人要求	面料为涤棉交织绸，成份为经涤纶异形长丝，纬涤纶异形长丝与棉混纺，纤维含量: 经纱涤 80%，棉 20%，规格为 250dtex/250dtex，质量为 130g/m2。服装颜色、款式和型号分别按中华人民共和国公共安全行业标准 GA255-2009 标准执行	山东璟 华标志 服有限 责任公 司	件	100	78.57	7857.00	自合同签订后 30 个工作日内完成 生产任务，经公安部检测合格后，10 个工作日内完成 交货
25	交警女长袖制式衬衣	品牌: 彩域 型号: 按采购人要求	面料为涤棉交织绸，成份为经涤纶异形长丝，纬涤纶异形长丝与棉混纺，纤维含量: 经纱涤 100%，纬纱涤 80%，棉 20%，规格为 250dtex/250dtex，质量为 130g/m2。服装颜色、款式和型号分别按中华人民共和国公共安全行业标准 GA255-2009 标准执行	山东璟 华标志 服有限 责任公 司	件	17	78.57	1335.69	自合同签订后 30 个工作日内完成 生产任务，经公安部检测合格后，10 个工作日内完成 交货
26	高警男长袖制式衬衣	品牌: 彩域 型号: 按采购人要求	面料为涤棉交织绸，成份为经涤纶异形长丝，纬涤纶异形长丝与棉混纺，纤维含量: 经纱涤 100%，纬纱涤 80%，棉 20%，规格为 250dtex/250dtex，质量为 130g/m2。服装颜色、款式和型号分别按中华人民共和国公共安全行业标准 GA255-2009 标准执行	山东璟 华标志 服有限 责任公 司	件	30	78.57	2357.10	自合同签订后 30 个工作日内完成 生产任务，经公安部检测合格后，10 个工作日内完成 交货
27	高警女长袖制式衬衣	品牌: 彩域 型号: 按采购人要求	面料为涤棉交织绸，成份为经涤纶异形长丝，纬涤纶异形长丝与棉混纺，纤维含量: 经纱涤 100%，纬纱涤 80%，棉 20%，规格为 250dtex/250dtex，质量为 130g/m2。服装颜色、款式和型号分别按中华人民共和国公共安全行业标准 GA255-2009 标准执行	山东璟 华标志 服有限 责任公 司	件	4	78.57	314.28	自合同签订后 30 个工作日内完成 生产任务，经公安部检测合格后，10 个工作日内完成 交货



项目编号: 南阳政采公开-2025-6 山东璟华标志服有限责任公司
项目名称: 南阳市公安局采购 2024 年度民警被装项目 包号: 第 2 包

28	警察男长袖内衬衣	品牌: 彩域 型号: 按采购人要求	面料为精梳棉涤混纺染色斜纹布, 成份为棉 60%, 涤 40%, 规格为 100s/2×100s/2, 质量为 100g/m ² 。服装颜色、款式和型号分别按中华人民共和国公共安全行业标准 GA254-2009 标准执行	山东璟华标志服有限责任公司	件	1452	88.27	128168.04	自合同签订后 30 个工作日内完成生产任务, 经公安部检测合格后, 10 个工作日内完成交货
29	警察女长袖内衬衣	品牌: 彩域 型号: 按采购人要求	面料为精梳棉涤混纺染色斜纹布, 成份为棉 60%, 涤 40%, 规格为 100s/2×100s/2, 质量为 100g/m ² 。服装颜色、款式和型号分别按中华人民共和国公共安全行业标准 GA254-2009 标准执行	山东璟华标志服有限责任公司	件	192	88.27	16947.84	自合同签订后 30 个工作日内完成生产任务, 经公安部检测合格后, 10 个工作日内完成交货
30	交警男长袖内衬衣	品牌: 彩域 型号: 按采购人要求	面料为精梳棉涤混纺染色斜纹布, 成份为棉 60%, 涤 40%, 规格为 100s/2×100s/2, 质量为 100g/m ² 。服装颜色、款式和型号分别按中华人民共和国公共安全行业标准 GA254-2009 标准执行	山东璟华标志服有限责任公司	件	192	88.27	16947.84	自合同签订后 30 个工作日内完成生产任务, 经公安部检测合格后, 10 个工作日内完成交货
31	交警女长袖内衬衣	品牌: 彩域 型号: 按采购人要求	面料为精梳棉涤混纺染色斜纹布, 成份为棉 60%, 涤 40%, 规格为 100s/2×100s/2, 质量为 100g/m ² 。服装颜色、款式和型号分别按中华人民共和国公共安全行业标准 GA254-2009 标准执行	山东璟华标志服有限责任公司	件	6	88.27	529.62	自合同签订后 30 个工作日内完成生产任务, 经公安部检测合格后, 10 个工作日内完成交货
32	高警男长袖内衬衣	品牌: 彩域 型号: 按采购人要求	面料为精梳棉涤混纺染色斜纹布, 成份为棉 60%, 涤 40%, 规格为 100s/2×100s/2, 质量为 100g/m ² 。服装颜色、款式和型号分别按中华人民共和国公共安全行业标准 GA254-2009 标准执行	山东璟华标志服有限责任公司	件	72	88.27	6355.44	自合同签订后 30 个工作日内完成生产任务, 经公安部检测合格后, 10



项目编号: 南阳政采公开-2025-6 山东璟华标志服有限责任公司
项目名称: 南阳市公安局采购 2024 年度民警被装项目 包号: 第 2 包

				司					个工作日内完成 交货
33	高警女长 袖内衬衣	品牌: 彩域 型号: 按采 购人要求	面料为精梳棉涤混纺染色斜纹布, 成份为棉 60%, 涤 40%, 规格为 100s/2×100s/2, 质量为 100g/m ² 。服装颜色、款式和型号分别按中华人民共和国公共安全行业标准 GA254-2009 标准执行	山东璟 华标志 服有限 责任公 司	件	4	88.27	353.08	自合同签订后 30 个工作日内完成 生产任务, 经公安 部检测合格后, 10 个工作日内完成 交货
34	男夏单裤	品牌: 彩域 型号: 按采 购人要求	面料为毛涤素花呢, 成份为毛 50%、涤 50%, 规格为 110Nm/2×60Nm/1, 质量为 153g/m ² 。服装颜色、款式和型号分别按中华人民共和国公共安全行业标准 GA258-2009 标准执行	山东璟 华标志 服有限 责任公 司	条	5201	132.89	691160.89	自合同签订后 30 个工作日内完成 生产任务, 经公安 部检测合格后, 10 个工作日内完成 交货
35	女夏单裤	品牌: 彩域 型号: 按采 购人要求	面料为毛涤素花呢, 成份为毛 50%、涤 50%, 规格为 110Nm/2×60Nm/1, 质量为 153g/m ² 。服装颜色、款式和型号分别按中华人民共和国公共安全行业标准 GA258-2009 标准执行	山东璟 华标志 服有限 责任公 司	条	656	132.89	87175.84	自合同签订后 30 个工作日内完成 生产任务, 经公安 部检测合格后, 10 个工作日内完成 交货
36	男春秋裤	品牌: 彩域 型号: 按采 购人要求	面料为毛涤单面哔叽, 成份为毛 70%, 涤 26%(含导电纤维)氨纶 4%, 规格为 80Nm/2×80Nm/2, 质量为 195g/m ² 。里料为防静电涤纶长丝绸, 规格为经纱 84dtex/48f(FDY)+20dtex 导电丝, 纬纱 84dtex/36f(DTY)。服装颜色、款式和型号分别按中华人民共和国公共安全行业标准 GA261-2009 标准执行	山东璟 华标志 服有限 责任公 司	条	2682	152.29	408441.78	自合同签订后 30 个工作日内完成 生产任务, 经公安 部检测合格后, 10 个工作日内完成 交货
37	男冬裤	品牌: 彩域 型号: 按采	面料为毛涤缎背哔叽, 成份为毛 70%, 涤 26%(含导电纤维)氨纶 4%, 规格为 80Nm/2×80Nm/2, 质量为	山东璟 华标志	条	1821	171.69	312647.49	自合同签订后 30 个工作日内完成



项目编号: 南阳政采公开-2025-6 山东璟华标志服有限责任公司
项目名称: 南阳市公安局采购 2024 年度民警被装项目 包号: 第 2 包

		购人要求	240g/m2, , 里料为防静电涤纶长丝绸, 规格为经纱 84dtex/48f (FDY)+20dtex 导电丝, 纬纱 84dtex/36f (DTY)。服装颜色、款式和型号分别按中华人民共和国公共安全行业标准 GA261-2009 标准执行	服有限 责任公 司					生产任务, 经公安部检测合格后, 10 个工作日内完成 交货
38	女春秋裤	品牌: 彩域 型号: 按采 购人要求	面料为毛涤单面哔叽, 成份为毛 70% 涤 26%(含导电纤维)氨纶 4%, 规格为 80Nm/2×80Nm/2, 质量为 195g/m2。里料为防静电涤纶长丝绸, 规格为经纱 84dtex/48f (FDY)+20dtex 导电丝, 纬纱 84dtex/36f (DTY)。服装颜色、款式和型号分别按中华人民共和国公共安全行业标准 GA262-2009 标准执行	山东璟 华标志 服有限 责任公 司	条	346	152.29	52692.34	自合同签订后 30 个工作日内完成 生产任务, 经公安部检测合格后, 10 个工作日内完成 交货
39	女冬裤	品牌: 彩域 型号: 按采 购人要求	面料为毛涤缎背哔叽, 成份为毛 70%, 涤 26%(含导电纤维)氨纶 4%, 规格为 80Nm/2×80Nm/2, 质量为 240g/m2, , 里料为防静电涤纶长丝绸, 规格为经纱 84dtex/48f (FDY)+20dtex 导电丝, 纬纱 84dtex/36f (DTY)。服装颜色、款式和型号分别按中华人民共和国公共安全行业标准 GA262-2009 标准执行	山东璟 华标志 服有限 责任公 司	条	208	171.69	35711.52	自合同签订后 30 个工作日内完成 生产任务, 经公安部检测合格后, 10 个工作日内完成 交货
40	裙子	品牌: 彩域 型号: 按采 购人要求	面料为毛涤素花呢, 成份为毛 50%、涤 50%, 规格为 110Nm/2×60Nm/1, 质量为 153g/m2。服装颜色、款式和型号分别按中华人民共和国公共安全行业标准 GA257-2009 标准执行	山东璟 华标志 服有限 责任公 司	条	218	122.22	26643.96	自合同签订后 30 个工作日内完成 生产任务, 经公安部检测合格后, 10 个工作日内完成 交货
投标报价金额合计 (大写): 贰佰捌拾柒万陆仟陆佰捌拾陆元叁角贰分									

法定代表人 (负责人) 或授权代表 (签字): 王景军
日期: 2025 年 02 月 13 日