

## 七、中小企业声明函(工程)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加原阳县交通运输局(单位名称)的原阳县交通运输局原阳县汽车站消防改造项目(项目名称)采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. 原阳县交通运输局原阳县汽车站消防改造项目(标的名称),属于建筑业(采购文件中明确的所属行业)行业;承建(承接)企业为河南腾华建设工程有限公司(企业名称),从业人员283人,营业收入为5882.51万元,资产总额为7646.93万元,属于中型企业(中型企业、小型企业、微型企业);

2. 无(标的名称),属于无(采购文件中明确的所属行业)行业;承建(承接)企业为无(企业名称),从业人员无人,营业收入为无万元,资产总额为无万元,属于无(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

供应商名称: 河南腾华建设工程有限公司(电子签章)

法定代表人: 张素萍(电子签章)

日期: 2024年10月29日

注:从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 五、服务承诺

### (一) 关于质量保证、安全保证、环境卫生、噪音、农民工工资及替甲方排忧解难等实质性服务承诺

#### 质量保证

(一) 建立以总工程师为首的相关技术质量管理人员参与的项目技术质量管理体系。明确各自的责任和工作内容,确保技术质量工作扎实有效的真正落到实处。在遵守法律、法规和相关规定的基础上全面做好质量工作。

(二) 建立质量责任制,对该工程的施工质量负责。要求项目负责人、技术人员、质量管理人员认真熟习图纸并编制出科学的、切实可行的施工方案指导施工。做好施工现场记录,将责任划分到人,对各分部分项工程负责。若发生质量问题,项目负责人承担连带责任并按我公司相关制度处罚。

(三) 坚决按照工程设计图纸、施工技术标准 and 规范组织施工。决不擅自修改工程设计,决不偷工减料,严格按图施工。在施工过程中若发现设计文件和图纸有差错的,向建设单位和监理单位及时提出意见和建议。

(四) 按照工程设计要求、施工技术标准及合同约定,对所有进场的建筑材料、构配件、设备和商品混凝土等进行检验。未经检验或检验不合格的决不使用,若做不到甘愿受罚。

(五) 建立健全施工质量的检验制度,严格工序管理,做好隐蔽工程的质量检查和记录。

(六) 对涉及结构安全的试块、试件及有关资料,在建设单位或工程监理单位见证下现场取样,并送具有相应资质等级的质量检测单位进行质量检测。

(七) 培训制度,加强对职工技术质量的教育培训,未经教育培训或者考核不合格的人员不允许上岗作业。

(八) 加强对分包单位施工质量的管理,坚持总包管分包,分包对总包负则的原则。分包单位质量管理工作必须纳入总包质量管理体系中,并对其实施管理职能。若分包单位发生质量问题总包单位负总责,并承担相应的连带责任。

(九) 依法履行建筑工程质量保修义务(质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算)。

(十) 以上是我单位对该工程质量做出的郑重承诺, 若工程验收时我方达不到承诺的优良标准, 我方愿接受工程造价的 5% 作为惩罚。若发生严重质量问题及造成重大社会影响的甘愿接受法律法规的处罚, 并无条件自动撤出施工现场。

安全保证

(一) 开工前必须对所属人员进行安全注意事项、措施交底的安全教育, 不安排未经安全教育人员进入作业场所。

(二) 教育己方施工人员严格遵守甲方安全保卫规章制度和施工的各项流程规范, 自觉服从甲方的工程管理负责人和保卫人员现场的安全管理工作。

(三) 严格遵守安全生产规章制度, 自觉接受甲方单位的安全监督、管理和指导, 做好安全、文明施工作业。

(四) 所有现场出入的施工人员须佩戴由甲方保卫部门核发的临时出入证, 并接受甲方管理人员的监督检查。

(五) 执行施工时间计划安排, 如非计划时间(甲方的非正常工作时间)施工, 应提前向甲方工程项目负责人申请批准后报甲方保卫部核批备案。而除特殊情况经批准外, 所有施工人员在每天的 19: 00 时前离场。

(六) 不在施工现场从事任何形式的商业活动。

(七) 自觉保护施工现场的财物以及消防、电器、网络、办公、装饰等设备设施的完好无损。

(八) 经甲方同意并按相关安全规范敷设的施工用临电、临水、动火, 并根据规范要求配备漏电防护、防火以及其他必须预防而设置的安全设施, 不私搭乱拉电线。

(九) 对复杂的和危险性较大的工程项目, 应制订单独的安全技术措施, 经甲方单位审查合格后贯彻实施。

(十) 不安排未经有关部门培训、考核的无证人员从事特殊工种作业。

(十一) 高空作业时下方或作业平台必须进行安全防护, 并专人监护。人员必须正确佩戴安全带、安全帽, 作业脚手架或梯子必须安全可靠并有防倾倒措施。

(十二) 保持施工现场整洁, 不随处乱堆放施工用杂物, 妥善放置施工用易燃材料。

(十三) 不在施工现场大声喧哗、吵闹、起哄、打架斗殴等。

(十四) 不在施工现场内吸烟、酗酒、赌博和影响他人的不文明举止行为。



张素萍

(十五)不在施工现场留宿，如遇特殊情况，必须经甲方同意。

(十六)如因我方原因导致的安全事故，由我方全部承担其一切后果。

(十七)以上的承诺，如有违反，所发生的相关费用我方同意在工程结算时予以扣除。

(一)开工前必须对所属人员进行安全注意事项、措施交底的安全教育，不安排未经安全教育人员进入作业场所。

(二)教育己方施工人员严格遵守甲方安全保卫规章制度和施工的各项流程规范，自觉服从甲方的工程管理负责人和保卫人员现场的安全管理工作。

(三)严格遵守安全生产规章制度，自觉接受甲方单位的安全监督、管理和指导，做好安全、文明施工作业。

(四)所有现场出入的施工人员须佩戴由甲方保卫部门核发的临时出入证，并接受甲方管理人员的监督检查。

(五)执行施工时间计划安排，如非计划时间（甲方的非正常工作时间）施工，应提前向甲方工程项目负责人申请批准后报甲方保卫部核批备案。而除特殊情况经批准外，所有施工人员在每天的 19:00 时前离场。

(六)不在施工现场从事任何形式的商业活动。

(七)自觉保护施工现场的财物以及消防、电器、网络、办公、装饰等设备设施的完好无损。

(八)经甲方同意并按相关安全规范敷设的施工用临电、临水、动火，并根据规范要求配备漏电防护、防火以及其他必须预防而设置的安全设施，不私搭乱拉电线。

(九)对复杂的和危险性较大的工程项目，应制订单独的安全技术措施，经甲方单位审查合格后贯彻实施。

(十)不安排未经有关部门培训、考核的无证人员从事特殊工种作业。

(十一)高空作业时下方或作业平台必须进行安全防护，并专人监护。人员必须正确佩戴安全带、安全帽，作业脚手架或梯子必须安全可靠并有防倾倒措施。

(十二)保持施工现场整洁，不随处乱堆放施工用杂物，妥善放置施工用易燃材料。

(十三)不在施工现场大声喧哗、吵闹、起哄、打架斗殴等。

(十四)不在施工现场内吸烟、酗酒、赌博和影响他人的不文明举止行为。

(十五)不在施工现场留宿，如遇特殊情况，必须经甲方同意。



张素萍

(十六)如因我方原因导致的安全事故，由我方全部承担其一切后果。

(十七)以上的承诺，如有违反，所发生的相关费用我方同意在工程结算时予以扣除。

环境卫生、噪音

#### 一、围墙、围挡

(一)围墙、围挡连续封闭设置，其形式、高度和基础、立柱的设置符合公司现场标准化围挡要求。

1、围挡外应美观洁净、安全牢固，围挡结构及外表如有缺失、破损、污染等，必须及时进行补充、更换、修补或清洗等维护工作。

#### (二)施工道路

1、施工现场主要出入口、施工便道、车行道路、脚手架底和主要材料堆放地应作硬化处理，硬化施工应编制专项方案，确保承载能力满足使用要求。

2、裸露地面应当铺设礁渣、细石或者其他功能相当的材料；采取临时绿化或者采取覆盖防尘布或者防尘网等措施，保持施工现场和周围环境的清洁。

3、项目办公区、生活区、要进行硬化处理，有条件的应进行绿化，不得有土地裸露情况。

4、施工现场的路面等易产生扬尘的区域，要根据不同季节、气温、土壤湿度等因素，安排洒水抑尘。夏季炎热天气每天洒水应不少于5次，春、秋季节每天洒水应不少于4次，冬季不少于3次（洒水应适量，防止结冰）。

#### (三)垃圾堆放及清运

1、施工现场设置密闭式垃圾集中点，施工垃圾、生活垃圾分类存放，集中清运，并及时洒水压尘，严禁凌空抛掷。


2、土方应集中堆放。裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。施工现场土方作业时，应采取覆盖、洒水压尘等措施。

3、施工现场的材料和大模板等存放场地必须按平面图布置分类分规格存放。水泥和其他飞扬的细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖等措施。

4、施工现场应配备洒水车一辆，或设置喷淋设施，喷淋管水量满足使用要求，喷淋软管应能覆盖工地现场。

5、从事土方、渣土和施工垃圾运输应采用密闭式运输车或采取覆盖措施；施工现场出入口应采取车辆清洁措施，工地设置车辆清洗设施或设备，运输车辆应当除泥、冲洗干净，方可驶出施工工地。

#### (四)运输车辆冲洗



张素萍

### 1、设置冲洗设施

车辆冲洗设施设置在工地出入口主便道上。采用高压水枪在洗车平台上对土方运输车辆进行冲洗。

#### (五) 污水沉淀循环利用

1、为了保证洗车连续用水，在洗车平台一侧地面上设置一蓄水池，蓄水池采用二四墙砖砌结构，利用工地施工用水管道接入池内蓄水。

2、同时，为了合理利用洗车排放的用水，在蓄水池西侧设置一台抽水泵，将第三级池内的排放水不定时的抽入蓄水池内，以便循环利用。

#### (六) 封闭作业

##### 1、机具封闭

对易产生扬尘、噪音的木工加工机具、钢筋加工机具都应进行封闭处理，各种安全防护装置应齐全。卷扬机、搅拌机搭设防砸、防雨操作棚。

##### 2、加工车间封闭

施工现场木工加工车间必须采用全封闭房屋结构，室内应有吸尘、降尘装置。

##### 3、材料仓库封闭

易燃易爆物品、水泥、墙体粉刷等材料必须设置封闭的材料仓库间，并配备专用应急救援器材，由专人管理。

#### (七) 场地绿化、硬化

##### 1、加工区、办公区、生活区硬化

(1) 施工现场主要道路必须进行硬化处理，土层夯实后，面层材料可用混凝土、沥青或细石。

(2) 材料存放区、大模板存放区等场地必须平整夯实，面层材料可用混凝土或细石。

2、现场排水畅通，保证施工现场无积水。

#### (八) 综合治理措施

##### 1、现场视频监控

现场安装灵活性高、扩展性强、维护简单的视频监控系统，实现项目部从业人员管理的智能化和规范化，确保工程质量、安全生产、绿化施工。

##### 2、施工机械设备

采用低能耗、低噪音的机械设备，禁止使用国家命令淘汰的工艺和设备。所有设备必须正确使用，提高设备利用率，作好日常保养、维护、维修。发现有噪声严重或油料泄漏应立即

检修。

### 3、燃料使用

采用油、气、电等清洁燃料，禁止使用散煤等污染性燃料，禁止焚烧有毒有害物质，防止大气污染，不得在施工现场焚烧沥青。

### 4、大风天气作业

(1) 当风力达到4级以上、空气三级以上重污染时，施工现场应当立即停止拆除施工、渣土运输、路面清扫等易产生扬尘的作业，施工工地、物料堆场清扫、洒水抑尘增加频次。

(2) 当市政府发布重污染天气红色（I级）等级预警时，施工现场、物料堆场堆放的易产生扬尘物料100%覆盖，裸露场地保持湿化；易产生扬尘污染的物料码头、堆场和搅拌站停止作业；除特殊工艺、应急抢险工程以外，禁止土石方和路面整修施工作业；禁止散装建筑材料、工程渣土、建筑垃圾运输。

### 不拖欠农民工工资承诺

为认真贯彻落实各上级主管部门关于切实解决建设领域拖欠工程款的民工工资问题的要求，我公司承诺：决不出现施工单位拖欠民工工资，具体如下：

- 1、交纳农民工工资保障金，同时在工程实施中不拖欠农民工工资、保证按时发放。
- 2、施工单位与所有民工签订劳动合同。
- 3、留存足额农民工工资保证金。
- 4、开设专门帐户，由公司财务派专人专管，保证工程款的专款专用。
- 5、根据工程进度计划，制订出民工工资支付计划表。
- 6、将民工工资的支付情况纳入项目经理部的各项考核指标中进行统一考核。
- 7、严格按行政主管部门规定，足额发放农民工工资，如果发生拖欠现象，无条件接受上级主管部门处罚，无条件接受建设单位直接从拨付的工程款中扣除所欠农民工工资。

### 替招标人排忧解难、协调周边关系承诺

(一) 连续施工承诺：一旦业主确认我公司为中标单位，我公司将筹集用于本项目施工的专项资金，该项资金未有项目经理签字任何人不得支取，专款专用，确保工程施工中不以资金原因而中断，从而保证在招标人资金暂不到位时，仍能保证工程正常进行，以减轻招标人资金压力。

(二) 协调处理好周边及相关主管部门关系，不因协调问题耽误施工进度。如遇影响到

原阳县交通运输局原阳县汽车站消防改造项目

工程正常进行的问题，我方全力自行解决，所发生的全部费用完全有我方承担；接受业主、监理的指导和协调，保证工程正常施工；在施工过程中，对可能触及到的各种管道、线路。施工前项目部将充分了解并在施工时给予明确的标识。

(三) 保证安全文明施工：警示灯、牌齐全；现场做好降尘、降噪音、降污染措施；教育工人遵纪守法。

供应商名称：河南腾华建设工程有限公司(电子签章)

2024年10月29日



张素萍

## (二) 保修期内、外的服务承诺

(一) 我公司承诺工程质量保修期按国家相关规定执行，承诺可以在工程质量保修期的基础上再延长1年。

(二) 我公司一向重视对质量的保修和业主的意见，公司自成立以来，始终抱着“全心全意为业主”的服务理念开展各项工作。结合本工程的特点和我公司自身的条件及优势，我们完全响应贵单位招标要求的全部内容并做出如下具体服务承诺：

### 1、工程保修期内承诺：

工程保修范围及保修期限按招标文件的要求执行。保修期内出现质量问题，我方保证接到业主的电话后12小时内进入现场进行维修，发生的费用由我方承担。

### 2、工程保修期外承诺：

我公司承诺对工程质量实行终身维修。超出工程保修期后，若业主使用中发现问题，我方立即赶到现场维修，并保证随叫随到，提供优质服务。

(三) 当用户发现工程质量问题时，在合同保修期内及时通知工程技术科，工程技术科负责组织分公司，项目部对发生的质量问题进行处理，提出修正措施，及时安排实施、验证，并做好记录交由用户签字后报工程技术科备案，按《过程控制工作程序》执行。

### 1、工程回访服务：

(1) 工程技术科负责本公司所承建的工程回访管理和监督工作。

(2) 所建工程项目交付用户使用后，我方单位根据施工合同，定期安排回访计划，经工程技术科批准后实施。保修期内每年进行一次回访。回访的工程项目提前10天通知用户，并送达“工程回访意见书”对回访中发现的问题，及时提出修整措施，在指定时间内实施完成，并请用户在回访意见书上签字，整理归档、保存，并报工程技术科备案。

(3) 对回访过程中发现的质量问题，及时进行处理。

### 2、对用户投诉的处理：

(1) 工程技术科负责处理用户投诉。

(2) 对用户重大投诉，工程技术科接到投诉后，应立即向总工程师汇报，由公司生产副经理和总工程师带队与工程技术科和分公司、项目经理、技术负责人参加，进行调查

原阳县交通运输局原阳县汽车站消防改造项目

处置，提出措施，由施工单位具体实施，工程技术科负责验证。

(3) 对超过保修期及因用户在使用过程中由于使用不当造成损坏需要修理、用户提出要求时，施工单位在与用户商定修理内容和价格后签订协议，按协议内容实施维修。

(四) 保修后，由工程技术科负责对保修结果进行验证，并将验证结论记于《回访保修记录》的“验证”栏中，归档保存，备查。

供应商名称：河南腾华建设工程有限公司(电子签章)

2024年10月29日



张素萍

### (三) 其他实质性承诺

#### (一) 流动资金

1、我公司承诺，为保证本工程能顺利进展，保证工程款专款专用以顺利完成本工程的建设。为本工程的设立专项账户。

2、制定资金使用计划，资金使用计划应根据项目实施进度与资金来源渠道进行编制，合理安排资金的使用，保证投入的资金与需要完成的工作量相符。

3、如甲方资金方面出现困难，我方及时垫付资金使工程持续不间断施工。不耽误工期。

4、采取切实可行的雨季施工措施，保证连续施工，确保进度和质量。

5、在整个施工过程中，采用经济手段进行管理，以确保工作按期完成。

#### (二) 机械设备

##### 1、职责

(1)行政及人力资源部负责基础设施的管理，包括计算机和运输车辆等设备维修和保养。

(2)工程部负责机械及生产设备的日常维护、保养、检修及正常使用。

(3)司机负责车辆的日常使用及维护保养。

##### 2、工作程序

(1)行政及人力资源部负责全公司设备档案的管理,工程部负责生产设备档案管理，并编制“基础设施一览表”和建立各种设备、汽车档案管理、记录设备的基本原始数据。

(2)设备及车辆在维修后应将维修中所更换的零部件在档案内予以记录。

##### (3)设备使用

(4)设备使用人员在使用前必须充分了解如何使用设备及设备的性能，并对设备进行自检，填写“设备出入记录”单，以确保设备进出时的完好性。

(5)在使用过程中要正确按照说明书规范操作。

(6)在使用完毕后要按设备的说明书进行自我保养和维护，归库时需填写“设备出入记录”。

##### 3、设备的维护、检修和保养

(1)主要生产和运输设备由使用人员按所使用设备的维护检修需要进行定期维护检修和



张素萍

保养,并做好相关记录,填写“设备维修申请/保养记录”。

(2)生产设备由工程部负责维修和保养,办公设施由行政及人力资源部负责。

(三)技术人员

(1)有计划地开展技术人员培训。

(2)强化技术培训,锻炼一支高素质的管理队伍。

(3)工程完工后一周内,向监理工程师提供管理和养护的详细计划及日程;随时进行检查,及时发现问题并解决。

(4)建设、健全质保期外的质量检测制度,严格管理,尽最大努力满足业主要求。

(5)对业主的通知(包括书面通知、电话通知等),能做到及时赶到现场,并进行细致、用心的维修、维护。


(6)按照业主要求对已经完成的工程(包括材料、构配件及组成部分)进行定期检验及维护。

(7)在工程完成并交工后,自觉接受业主、监理单位以及相关的管理部门对工程质量安全的监督检查,及时对提出的问题进行分析处理,保证做到态度认真、细致,最大限度的满足业主要求。

(8)坚决做到履行工程质量保修义务。

供应商名称:河南腾华建设工程有限公司(电子签章)

2024年10月29日



# 最终报价表

标段(包)编号: (县区)2024CSDL327号

序号	名称	单位	报价	报价(大写)	备注
总价	投标总价	元	766000.00	柒拾陆万陆仟元整	

说明:

1. 所有价格均用人民币表示, 单位为元, 精确到小数点后两位。

供应商法定代表人或法定代表人授权代表签字:

供应商名称(盖章):

报价日期: 2024-10-29



张素萍